

MFC-5490CN Professzionális, színes, tintasugaras, faxos, multifunkciós nyomtató vezetékes hálózattal.

Az MFC-5490CN-nél professzionális, minőségi nyomtatásban, faxolásban, másolásban és szkennelésben lehet része. A kompakt és gazdaságos készülék használatával időt és helyet tud megtakarítani.

Mivel egyetlen készüléken belül több irodai eszközt ötvöztünk, így munkája professzionálisabb szintre emelkedik és a kompakt kivitelnek köszönhetően helyet takarít meg íróasztalán. A készülék minden dokumentumkezelési feladathoz teljeskörű irodai megoldást nyújt, s mindezt természetesen a minőségre vonatkozó kompromisszumok nélkül tapasztalhatja meg.

Használja az MFC-5490CN-t, hogy időt takarítson meg. Gyors nyomtatás – percenként akár 35 oldal fekete-fehérben és 28 oldal színesben; 50 lapos automatikus dokumentum adagoló – a gyors faxoláshoz és a másoláshoz; nagysebességű USB interfész – mely nap mint nap segít Önnek a munkafolyamatok gyors elvégzésében.

Egész egyszerűen csatlakoztassa az MFC-5490CN-t a meglévő vezetékes hálózathoz és ossza meg több felhasználóval az irodában.

A Brother MFC-5490CN látványosan nagy felbontásban – egészen 6000 dpi-ig – nyomtat. Ezáltal Ön professzionális kivitelű üzleti dokumentációkat vagy nyomtatott fényképeket tud készíteni házon belül, gyorsan és kényelmesen.

Az MFC-5490CN készüléket hihetetlenül egyszerű használni. Nyomtathat vagy szkennelhet USB-re, fotókat készíthet fényképezőgépről vagy médiakártyáról anélkül, hogy egyáltalán be kellene kapcsolnia a számítógépet.

Ezenkívül a 4 elkülönített tintapatron használatra használata rendkívül költséghatékony megoldás, mivel Önnek csak a kifogyott patronot kell kicserélnie.

Az MFC-5490CN megfelel az ENERGY STAR követelményeknek és a szigorú, németországi Blue Angel környezetvédelmi szabványoknak, mely alacsony fogyasztást és zajkibocsátást, környezetkímélő anyagok használatát és újrahasznosítható tervezést jelent: Ön biztos lehet abban, hogy multifunkcionális nyomtatója remek választás a környezetvédelem és a költséghatékonyág szempontjából egyaránt.



MFC-5490CN Műszaki adatok

Általános	
Technológia	tintasugaras
Memória mérete	40MB
Bemelegedési idő	0 másodperc
Interfész	Nagy sebességű USB 2.0 / USB Direct / Pictbridge / Média kártyák
Hálózat	10/100 Base-TX
Protokollok	TCP/IP (IPv4 és IPv6)
Kijelző	2 soros LCD háttérvilágítással
Színes nyomtató	
Sebesség	max. 35 lap/perc ff.-ben és 28 lap/perc színesben
Felbontás	max. 6,000 x 1,200 (függőleges x vízszintes)
Margó nélküli nyomtatás	A következőknél használható: A4, LTR, A6, 10x15cm méretű fénykép, kartotéklap, képeslap
Szinkiemelés	A Brother képkimélő funkciója lehetővé teszi az Ön számára a színmélés tesztelését
Minimális cseppméret	* 1.5pl (pikoliter) (ha Brother BP71 papírral használjuk, lásd a forgalmazók listáját)
Közvetlen fotónyomtatás	Nyomtassa fotóit közvetlenül USB kulcsról/memória kártyáról (lásd a Közvetlen fényképnymtatás bekezdést)
Színes fax	
Modem	33.6kbps
Adattömörítés	MH, MR, MMR (ff.), JPEG (színes)
Szín	ITU-T-30E színes fax protokollt használ más kompatibilis faxkészülékekhez
Automatikus újraráhívás	Automatikus újrátárcsázás, ha a fogadó fax foglalt
Gyorsrahívás	100 tárhely az előre tárolt számokhoz
Csoportos hívás	max. 6 csoportig
Megkülönböztetett csengetés	Igen – csak Anglia és Dánia
Fax / Tel kapcsoló	Bejövő fax és telefonhívás automatikus felismerése
Szuper finom	Lehetővé teszi a nagyon kicsi nyomtatások és vonalas rajzok minőségi küldését és fogadását.
Szürkeárnyalat	256 féle szürkeárnyalat
Memória átvétel	Akár 400 oldal (ITU-T Test Chart, No1)
Vétel kifogyott papír esetén	Akár 400 oldal (ITU-T Test Chart, No1)
Céllátlomások kőrfaxoláshoz	Ugyanazt a faxot elküldi max. 256 címre.
Fax továbbítás	A memóriában lévő beérkezett faxot másik előre programozott fax száma küldi. (csak fekete-fehérben)
Automatikus kicsinyítés	Automatikusan csökkenti a fogadott fax méretét, hogy az ráférjen egy A4-es lapra
Fax visszakeresés	Lehetővé teszi a felhasználó számára az üzeneteinek visszakeresését másik nyomógombos készülék használatával. (csak fekete-fehérben)
Hibajavító üzemmód	Ahol a gépeken elérhető az ECM (EU) szabvány, ott a küldés során keletkező hibák automatikus kijavításra kerülnek, ezáltal biztosítva, hogy a kapott dokumentumok hibamentesek legyenek.
Dual/Kettős üzemmód	Faxot küld, ill. fax hívást kezdeményez fax fogadásá közben. (csak ff.)
Internet Fax (I-Fax)	Dokumentumokat faxol bárhova a világon az interneten keresztül vezetékes telefonvonal nélkül (opcionális letöltés)
Távols elérés	Lehetővé teszi a felhasználó számára a készülék elérését másik nyomógombos készülék használatával.
PC-FAX*	Küld és fogad faxokat számítógépről (telefonvonal szükséges)
Színes másoló	
Sebesség	max. 23 oldal/perc ff.-ben és 20 oldal/perc színesben
Felbontás	max. 1,200 x 1,200dpi (színesben), 1,200 x 1,200dpi (ff.-ben)
Többoldalas másolás	Max. 99 másolatot készít minden eredeti példányról
Nagyítási / kicsinyítési arány	25% – 400%, 1%-os lépésként
Poszter nyomtatása	Kinagyít egy képet 3x3 A4-es oldalra (csak A4-es lehetséges)
N az 1-ben	2 vagy 4 oldal helyez lekicsinyítve egyetlen oldalra
Színes szkennер	
Felbontás	Optikai: max. 1,200 x 2,400dpi Interpolált: max. 19,200 x 19,200dpi
Szkennelési sebesség	min. 4 mp. ff.-ben és min. 6 mp színesben (A4-es méret, 100 x 100dpi)
Szürkeárnyalat	256 féle szürkeárnyalat
Színmélés	36bit-es belső feldolgozású színes szkennер

Színes szkennер (folytatás)	
Scan' gomb	Lehetővé teszi a felhasználó számára a szkennelést a következőkbe: e-mail, OCR, kép fájlba, memória kártyára vagy USB Flash memória meghajtóra Támogatott fájlformátumok: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG (Az USB Flash memória meghajtó a következő formátumokat támogatja: PDF fekete-fehér és színes, JPEG, TIFF)
Papírkezelés	
Papírbemenet	150 lap 50 lapos automatikus dokumentum adagoló (ADF)
Papírkiemelt	50 lap Kezelt papírméreték
Média típusa	A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, 4 x 6" méretű fénykép, kartotéklap, képeslap, boríték plusz további méretekkel normál, tintasugaras papír, fényes fotópapír, fólia
Közvetlen fényképnymtatás	
Pictbridge	Nyomtasson közvetlenül Pictbridge kompatibilis digitális fényképezőgépről
USB direkt interfész	Nyomtasson közvetlen USB flash memória meghajtóról
PhotoCapture Center	Compact Flash: 4MB-8MB (csak 1-es típus; a 2-es típus és a Microdrive nem kompatibilis) Memory Stick: 16MB-128MB (Duo, adapterrel) Secure Digital High Capacity (SDHC): 4-8GB xD Picture Card: 16-512MB xD Picture Card TypeM / M+ / TypeH: 256MB-2GB Memory Stick Pro: 256MB-8GB (MagicGate: IGEN ha nem használja a MG funkciót) Secure Digital: 16MB-2GB (MiniSD adapterrel) Secure Digital: 16MB-2GB (MiniSD adapterrel)
Használható médiakártyák	Mentsen és állítson vissza fájlokat a fent felsorolt médiakártyák bármelyiknek használatával
Médiakártya meghajtó	Mentsen és állítson vissza fájlokat a fent felsorolt médiakártyák bármelyiknek használatával hálózaton keresztül
Hálózati médiakártya meghajtó	Fénykép nyomtatás: JPEG
Képfarmátum	Szkennelés kártyára: JPEG, PDF (színes), TIFF, PDF (mono/ff.)
Szoftver	
Telepítő szoftver	Brother MFL-Pro Suite
Windows®	Brother ControlCentre3, ScanSoft® Paperport® 11 SE OCR-rel
Macintosh®	Brother ControlCentre2, NewSoft® Presto!® PageManager7
Reallusion® FaceFilter	Ez egy nagyon egyszerű és könnyen használható fényképszerkesztő, mely lehetővé teszi, hogy fényképeit finomítsa és tökéletes, professzionális kinézetű, margós vagy margó nélküli fényképeket nyomtathasson.
Támogatott operációs rendszer	Windows Vista® / Windows® XP Professional (32 és 64 bit-es kiadások) / XP Home Edition / Windows® 2000 Professional (SP4) / Mac OS X 10.2.4 vagy újabb
Kellékanyagok	
Szabványos festékpatronok	Fekete: LC1100BK – Kb. 450** A4 oldalak Cian / Magenta / Sárga: LC1100C/M/Y – Kb. 325** A4 oldalak
Brother papír	BP71GA4: A4-es fényes fotó-papír, 20 lap BP71GP: 10x15 cm fényes fotópapír, 20 / 50 lap BP60MA: A4 matt tintasugaras papír, 25 lap BP60PA: A4 tintasugaras papír, 250 lap
Súly és méretek	
Kartonnal	525(SZ) x 490(H) x 325(M) mm / 13.7kg
Karton nélkül	440(SZ) x 403(H) x 222(M) mm / 9.6kg
Egyéb	
Áramfogyasztás	Működéskor – 27W Üzemkész állapotban – 5,5W Energiaakarékos üzemmódban – 4W 50dBA (maximum)
Zajszint	* Fogadás csak Windows esetén® ** A patron körülbelüli teljesítménye az ISO/IEC 24711 szerint lett megállapítva.

Kapcsolat:

brother
at your side

Brother International Hungary Kft.
H-1146 Budapest, Istvánmezei út 6.
Tel: +36-1-273-43-03 Fax: +36-1-382-7455
Weboldal: www.brother.hu

Nyomdai előállításakor minden specifikáció megfelelt a valóságnak. A Brother név a Brother Industries Ltd. bejegyzett védjegye. Minden terméknév bejegyzett védjegy vagy a megfelelő vállalat védjegye.

brother[®]
at your side

MFC-5490CN



PRINT



FAX



COPY



SCAN



MEDIA CARD
CENTRE

Professzionális, színes, tintasugaras, faxos
készülék. Multifunkciós hálózati nyomtató.



2 ÉV
JÓTÁLLÁS

Professzionális minőségben
nyomtat, faxol, másol és szkennel
vezetékes hálózati környezetben is,
ahol több felhasználó között kerül
megosztásra. Az MFC-5490CN
megkönnyíti munkáját.

- Gyors: Max. 35 oldal mono és 28 oldal színes nyomtatás
- Csatlakoztassa a meglévő vezetékes hálózathoz, hogy megoszthassa az MFC-5490CN készüléket az irodájában.
- Nagy felbontású nyomtatás egészen 6000 dpi-ig, minimális, 1,5 pl (pikoliteres) cseppméret Brother Innobella tinta és papír használatakor
- Gyorsan faxol és másol az 50 lapos automatikus dokumentum adagolóknak köszönhetően (ADF)
- Négy különálló patron, mely segít Önnek a tintával való takarékoskodásban.
- Csökkentse költségeit, s óvja a környezetét: alacsony energiafogyasztás, ENERGY STAR tanúsítvány


Do More

MFC-5490CN



Gyors nyomtató, fax, másoló és szkener egy kompakt és helytakarékos készülékben. Az egyszerűen használható funkciók segítenek üzleti feladatainak csúcsmínőségű megoldásában.



Faxol, másol és szkennel



PRINT



FAX



COPY



SCAN



MEDIA CARD
CENTRE

Időt, helyet és pénzt takarít meg

Az MFC-5490CN kompakt, nagysebességű, multifunkciós nyomtató, fax, másoló és szkennel. Ez azt jelenti, hogy Önnek csak egy készüléket kell használnia irodai munkája során. A négy elkülönített tintapatronnal csökkentheti költségeit, mivel csak azt a színt kell kicserélnie, amelyik éppen kifogyott.

Egyszerű használat

Nem kell bekapcsolnia a számítógépet: Közvetlenül a fényképezőgépről vagy a memóriakártyáról nyomtathatja a fényképeit; USB-ről nyomtat és USB-re szkennel; az automatikus dokumentum adagolóval gyorsan faxolja és másolja a több oldalas dokumentumokat. Mindezt egy gombnyomásra.

Hálózati használat

Egyszerűen csak dugja be a kábelt és csatlakoztassa az MFC-5490CN-t a vezetékes hálózathoz, majd ossza meg több felhasználó között. Ha a csatlakozás sikerült, akkor közvetlenül e-mailbe is szkennelhet s ezáltal időt és papírt takarít meg.

Professzionális nyomtatási minőség

A kiváló 6000 dpi-s felbontás, a mindössze 1,5 pikoliteres tinta cseppmérettel professzionális nyomtatási minőséget biztosít mindenkor. A Brother Innobella tinta és papír használatával maximális nyomtatási minőséget érhet el minimális mennyiségű tinta felhasználásával (csak 4 patronnal használ 6 vagy több helyett)

Környezetbarát

A Brother új generációs, multifunkcionális, tintasugaras nyomtatója rendelkezik az ENERGY STAR tanúsítvány által megkövetelt alacsony fogyasztással. Németországban az MFC-5490CN elnyerte a híres Blue Angel környezeti szabvány kitüntetését a kiemelkedő környezetbarát tulajdonságai miatt. Így Ön nyugodt lehet abban, hogy nyomtatójának a környezetterhelése a lehető legkisebb.



Do More



Lenyűgöző hatás – színes nyomtatás akár 6000 dpi felbontásban



Az automatikus dokumentum adagoló – ideális többoldalás dokumentumok faxolásakor, másolásakor vagy szkenneléskor