

**brother**<sup>®</sup>  
at your side



## Mono multifunkciós lézernyomtató fax készülékkel

MFC-7320, MFC-7440N, MFC-7840W

Stílusos és kompakt



MFC-7320

MFC-7440N

MFC-7840W



- MFC-7320
- MFC-7440N
- MFC-7840W

A multifunkciós készülékek számos olyan funkcióval rendelkeznek, amelyek megkönnyítik az irodai munkát.

- Nyomtató, fax, másoló, színes szkennер
- Vezetékes és vezeték nélküli hálózati kapcsolat (MFC-7840W)
- Hálózatos (MFC-7440N) akár 22 lap/perces nyomtatási és másolási sebességgel
- Akár 35 lapos automatikus dokumentum adagolás (ADF)
- HQ1200dpi nyomtatási felbontás akár 32 MB memóriával

# MFC-7320

## MFC-7440N

## MFC-7840W



PRINT



FAX



COPY



SCAN

- Mono nyomtatás, fax és másolás
- Színes szkennelés
- Vezetékes és vezeték nélküli hálózatos kapcsolódás (MFC-7840W)
- Vezetékes hálózati csatlakoztathatóság (MFC-7440N)
- Akár 22 lap/perces nyomtatási és másolási sebesség
- Akár 250 lapos kapacitás
- Akár 35 lapos, automatikus dokumentum adagolás (ADF)
- Teljes sebességű (full-speed) USB 2.0 csatlakozás
- HQ1200 dpi nyomtatási felbontás
- Különálló toner és dobegység
- 8 egyérintős tárcsázás, 200 gyorstárcsázás
- Akár 32 Mb memória
- ScanSoft® Paperport® 11 SE OCR-rel (Windows rendszerhez)®
- Newsoft® Presto!® PageManager7 Macintosh® rendszerhez
- PCL®6 és BR-Script3 (Postscript®3 Nyelvi emuláció)



**Valamennyi termék rendelkezik a mono lézernyomtatók legújabb funkcióival,** valamint költségtakarékossági előnyeivel. A multifunkciós készülékek minőségi, színes szkennelési funkcióit egyaránt élvezheti az alábbiak használatával:

**Fájlba szkennelés:** időt takaríthat meg azáltal, hogy a dokumentumokat a számítógép egy előre meghatározott helyére menti. A mentést megteheti jpeg, pdf és tif formátumokban.

**Szkennelés e-mail-be:** szkennelje be dokumentumait közvetlenül az alapértelmezett levelezőprogramjába, hogy aztán csatolmányként továbbküldhesse azokat.

**Szkennelés OCR-be (optikai karakterfelismerés):** Amennyiben nyomtatott dokumentumot kíván szerkeszteni, a beszkennelést követően automatikusan szöveggé alakíthatja azt, hogy aztán kedvenc szövegszerkesztő programjával (pl Microsoft® Word) szerkeszthesse.

**Szkennelés képhez:** a képeket közvetlenül a kép- vagy fényképfeldolgozó alkalmazásába töltheti, majd mentheti, szerkesztheti vagy nyomtathatja azokat.

**Szkennelés FTP szerverre:** ennek a funkciónak a használatával időt és energiát takaríthat meg, mivel a dokumentumokat és a képeket közvetlenül egy FTP szerverre (csak hálózati) is szkennelheti.



Minőségi színes és mono szkennelés.

## További tulajdonságok



### A szoftver további funkciói

A multifunkciós készülékekhez számos átfogó szoftverfunkció is tartozik, beleértve például az egy- vagy többoldalas dokumentumok kicsinyítését és nagyítását.

**Poszternyomtatás:** ha szükséges, a poszternyomtatás funkció segítségével egy sima A4-es méretű oldalt poszterméretre nagyíthat 4, 9, 16 vagy 25 oldal használatával.

**N az 1-ben:** Ennek segítségével 2, 4, 9, 16 vagy 25 A4-es oldalt 1 A4-es oldalra csökkenthet.

### Továbbfejlesztett másolási funkciók

A fentiek mellett a továbbfejlesztett másolási funkciókat is élvezheti.

**Kicsinyítés/nagyítás:** másolt dokumentumait könnyedén kicsinyítheti vagy nagyíthatja 25%-400%-os arányban 1%-os értékkülönbségekkel.

**Gyűjtés és leválogatás funkció:** Amennyiben egy többoldalas dokumentumról kíván számos másolatot készíteni, a gyűjtés és leválogatás funkció automatikusan a helyes sorrendben másolja azokat, hogy Önnek ne kelljen ezzel bajlódnia.

### A fax tulajdonságai

A faxolás megkönnyítéséhez számos funkciót kínálunk.

**Gyorstárcsázás:** a numerikus billentyűzet segítségével akár 200 számot is tárolhat a gyors tárcsázóban.

**Egyérintős tárcsázás:** leggyakrabban használt faxszámok közül egy gombnyomással menthet, s ezeket később egy gombnyomással elérheti.

**Pc-Fax:** A Pc-Fax segítségével fogadhat és küldhet faxokat a számítógépén keresztül, valamint konfigurálhatja, bővítheti, változtathatja címjegyzékes kapcsolatait vagy törölhet azokból.

**I-Fax / szkennelés e-mail szerverre:** elérhető és letölthető a Brother's Solutions Center oldaláról. Segítségükkel hálózatát maximálisan kihasználhatja. Az I-fax segítségével az interneten keresztül más készülékekre is küldhet faxokat, emellett az e-mail szerver használatával a szkennelt dokumentumokat közvetlenül elküldheti más e-mail címekre is. Mindehhez még telefonvonalra sincs szüksége.

### Tapasztalja meg a teljes hálózati csatlakoztathatóság előnyeit a MFC-7440N és a MFC-7840W segítségével.

Vezetékes (MFC-7440N) és vezeték nélküli (MFC-7840) hálózati kapcsolat esetén multifunkciós gépét egy csoportos hálózatra is rákötheti. Mivel a gép a legtöbb hálózaton képes dolgozni, valamint támogatja a standard protokollokat és sebességeket, funkcióit könnyedén működtetheti a vállalati hálózatról is.

A Brother számos eszközzel segíti Önt a Web Based Management-hez és a BRAdmin Professional-hez hasonló, hálózathoz csatlakoztatott termékek használatában. További információért látogasson el a <http://solutions.brother.com> oldalra.

### Biztosítsa irodája jövőjét a MFC-7840W segítségével

Amennyiben irodai hálózata még nem vezeték nélküli, a vezetékes hálózaton keresztül ugyanúgy élvezheti az MFC-7840W funkcióit. Később pedig, amikor készen áll a vezeték nélküli hálózatra való csatlakozásra, minden további funkciót is élvezhet, kiteljesítve ezzel irodája felszereltségét.

**SES / AOSS / WPS:** Kompatibilis router segítségével ezek a funkciók az MFC-7840W és a vezeték nélküli hálózat összekapcsolását még biztonságosabbá teszik.

### Biztonsági funkciózár

Ezen felül az MFC-7840W biztonsági funkciózárral is fel van szerelve. Ez azt jelenti, hogy a gép üzemeltetője eldöntheti, hogy az egyes felhasználók a gép melyik funkcióit használhatják az alábbiak közül: nyomtatás, másolás, szkennelés, faxolás vagy PC-faxolás. A hozzáféréshez csupán egy négyjegyű PIN-kód beütésére van szükség.



Könnyen olvasható, háttérvilágításos LCD kijelző



Automatikus dokumentum adagoló - ideális faxoláshoz, másoláshoz vagy többoldalu dokumentumok szkenneléséhez.

# MFC-7320, MFC-7440N, MFC-7840W Mono multifunkciós lézernyomató fax készülékkel

Az egyszerűen kezelhető, kompakt multifunkciós készülékek segítségével a kis irodákban, hálózatban keresztül egyszerre válik megoldhatóvá a nyomtatás, faxolás, másolás és szkennelés.

Kedvező ára és kiváló minősége mellett a 22 lap/perces nyomtatási sebesség és az 1200 dpi-s felbontás is a készülék mellett szól. Windows és Mac operációs rendszerekkel egyaránt kompatibilis, a Gyors telepítési útmutató segítségével pedig egy pillanat alatt meg is kezdheti a nyomtatást.

A síkgyás skenner és a 35 lapos automatikus dokumentum adagoló használatával készülékeinken számos munka könnyedén elvégezhető, emellett a 250 lapos papírtálca segítségével értékes időt is megtakaríthat a készülék újratöltését illetőleg.

A nagy sebességű USB 2.0 interfész a legtöbb modern készülékkel (pl. laptopok) gyors kapcsolatot tesz lehetővé (akár 32 MB), emellett a vezeték nélküli (MFC-7840W) és a vezetékes (MFC-7440N) hálózati kapcsolódás segítségével teljes munkacsoportja élvezheti a készülék számos funkciójának hasznát.

Valamennyi termékhez különálló toner és dobegység tartozik, ami azt jelenti, hogy a tonert és a dobegységet nem kell egyszerre cserélni. Így csökkenthető az üzemeltetési költségek. Minden termékhez vásárolható magas kapacitású tonerkazetta, s ezzel is fokozható a megtakarítás mértéke.

A minőségi nyomtatás eléréséhez mindig eredeti Brother termékeket használjon.



MFC-7320



MFC-7440N



MFC-7840W

## Műszaki jellemzők

Általános információk	
Technológia	Elektrofotografikus
Típus	Mono lézer
Memóriakapacitás	MFC7320: 16MB MFC7440N/MFC7840W: 32MB
Bemelegedési idő	Legfeljebb 18 másodperc (készenléti állapotból)
Interfész	Teljes sebességű (full-speed) USB 2.0
Hálózati kártya	MFC7440N/MFC7840W: 10/100 Base-TX, Vezeték nélküli LAN, IEEE802.11 b/g (Infrastruktúra mód/Adhoc mód)
Protokollok	MFC7440N/MFC7840W: TCP/IP (IPv4 és IPv6)
IPv4 protokoll támogatás	MFC7440N/MFC7840W: TCP/IP, ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS feloldó, mDNS, LLNMR válaszadó, LPR/LPD, Port9100, IPP, FTP, Server, POP SMTP előtt, SMTP AUTH, APOP, TELNET, SNMP, HTTP, TFTP, SMTP kliens, ICMP
IPv6 protokoll támogatás	MFC7440N/MFC7840W: TCP/IP, NDP, RA, DNS feloldó, mDNS, LLNMR válaszadó, LPR/LPD, Port9100, IPP, FTP, Server, POP SMTP előtt, SMTP AUTH, APOP, TELNET, SNMP, HTTP, TFTP, SMTP ügyfél, ICMPv6
Vezeték nélküli Easy Setup	MFC7840W: Secure Easy Setup™ (SES), Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS)
Vezeték nélküli hálózat biztonsága	MFC7840W: WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP és AES), LEAP
Kijelző	Kétsoros, 16 számjegyű hátulról megvilágított LCD

Mono nyomtató	
Nyomtató sebessége A4	MFC7320: akár 18 lap/perc MFC7440N/MFC7840W: akár 22 lap/perc
Felbontás	HQ1200 (2,400 x 600), 600dpi, 300dpi
Első kinyomatási idő	Kevesebb mint 10 másodperc
Emuláció	MFC7320/MFC7440N: GDI MFC7840W: PCL *6 és BR-Script3 (Postscript *3 Nyelvi emuláció)
Beépített betűkészlet	MFC7840W: PCL *6 - 49 Scalable betűtípus, 12 Bitmap betűtípus, 11 vonalkód BR-Script3: PS kompatibilis betűméretek 66 font

Mono másoló	
Másolási sebesség A4	MFC7320: akár 11 másolás/perc MFC7440N/MFC7840W: akár 22 másolás/perc
Felbontás	Legfeljebb 600 x 600dpi
Első kinyomatási idő	Kevesebb mint 15 másodperc (készenléti üzemmódból)
Gyűjtés és leválogatás	Többoldalas dokumentumok gyűjtése és leválogatása
Kicsinyítési/nagyítási arány	Dokumentumok kicsinyítése és nagyítása 25% és 400% között, 1%-os lépésként

Színes skenner	
Felbontás	600 x 2,400 dpi (szkennerüvegről), 600 x 600 dpi (ADF-ről)
Felbontás (nagyfelbontású)	19,200 x 19,200dpi
Színkérményalatt	A faxoláshoz, másoláshoz és a szkenneléshez 256 féle szürke színárnyalat áll rendelkezésre
Színmélység	48 bites belső, 24 bites külső
Szkennelési funkciók	MFC7320: Szkennelés e-mail-be / OCR-be / Képbe / Fájlba, MFC7440N / MFC7840W: Szkennelés e-mail-be / OCR-be / képbe / fájlba / e-mail szerverre

Fax	
Modem sebessége	MFC7320/MFC7440N: 14,400bps (G3), MFC7840W: 33,600bps, Super G3
Internet fax (I-Fax)**	Fax dokumentumok a világon bárhol MFC7320/MFC7440N: 14,400bps (G3) MFC7840W: 33,600bps, Super G3 az egész világon, telefonvonal használata nélkül, internet útján
Fax/Telefon váltás	Bejövő fax és telefonhívás automatikus felismerése
Egyérintéses tárcsázás	8 (4 x 2) lehetőség
Gyorstárcsázás és Csoportos tárcsázás	Akár 200 gyorsívhívó tárhely és akár 8 csoport
Automatikus újrarárás	A szám foglaltsága esetén automatikus újrarárás
Küldési/Fogadási memória	MFC7320/MFC7440N: Akár 400 oldal (ITU-T-Test Chart, standard felbontás, MMR) MFC7840W: Akár 500 oldal (ITU-T-tesztábra, standard felbontás, JBIG)

Hibajavító üzemmód (ECM)	Sikertelen dokumentumok újraküldése, ahol a küldő fax rendelkezik hibajavító üzemmóddal (ECM)
Fax továbbítás és visszaigazolás	Igen
PC-Fax***	Küldjön és fogadjon faxokat a számítógépről (telefonvonal szükséges)

Papírkezelés	
Papíradagolás	250 lapos standard papírtálca 1 lapos, kézi papíradagoló nyílás 35 lapos automatikus dokumentum adagolás (ADF) 100 lap (arccal lefelé)
Papírkimenet	

Média tulajdonságok	
Médiatípusok	Standard papírtálca - normál papír, újrafelhasználható papír, írásvetítő fóliák (max. 10 oldal). Kézi adagolónyílás - normál papír, bond papír, újrafelhasználható papír, boríték, címke, írásvetítő fólia
Média súly	Standard papírtálca - 60 - 105 g/m <sup>2</sup> (16 - 28 lb) Kézi adagolónyílás - 60 - 163 g/m <sup>2</sup> (16 - 43 lb)
Méret	Standard papírtálca - A4, Levél B5 (ISO/JIS), A5, B6(ISO), A6, Exe Kézi adagolónyílás - 76,2-220 mm közötti szélesség, 116-406,4 mm közötti hossz

Nyomtató-meghajtó szoftver	
Windows *	Windows Vista *, Windows * XP Professional (32 és 64 bites verzió) / XP Home verzió, Windows * 2000 Professional, MFC7440N, MFC7840W: Windows Vista *, Windows * XP Professional (32 és 64 bites verzió) / XP Home Edition, Windows * 2000 Professional
Macintosh *	Mac OS X * 10.2.4 vagy újabb verzió
Linux**	Nyomtató-meghajtó Linux-hoz

Funkciók	
N-Up nyomtatás	Csökkentsen 2, 4, 9, 16 vagy 25 A4-es oldalt 1 A4-es oldalra
Poszternyomtatás	Nagyítson 1 A4-es oldalt poszter méretűvé 4, 9, 16 vagy 25 A4-es oldalt használva
Vízjel nyomtatás	Nyomtasson dokumentumokat előkészített szövegekkel / üzenetekkel
Makró funkció	MFC7840W: Automatikus ismételt feladat, például vállalati fejléc nyomtatása
Gyorsnyomtatás beállításai	Válasszon gyorsan a meghajtóban a nyomtatási lehetőségek közül
Manuális duplex (kétoldalas) nyomtatás	Manuális nyomtatás a papír mindkét oldalára
Biztonsági nyomtatás	MFC7440N/MFC7840W: A kinyomtatott dokumentumok védelme
Biztonsági funkciózár	MFC7840W: A készülék funkcióinak - mint a faxolás vagy a másolás - korlátozása kiválasztott felhasználókra (legfeljebb 10 felhasználó)

Hálózati segédprogramok	
Web Based Management	MFC7440N/MFC7840W: Web böngésző nyomtatószerver kezelése
Driver Deployment Wizard	MFC7440N/MFC7840W: Gyors és kényelmes megoldás a Brother nyomtató-meghajtó telepítéshez, hálózatban lévő Windows* PC-re
BRAdmin Light	MFC7440N/MFC7840W: Nyomtatószerver-kezelés Windows* és Mac OS X* 10.2.4 (vagy újabb verzió) esetén
BRAdmin Professional**	MFC7440N/MFC7840W: LAN / WAN kezeléshez

Kellékanyagok	
Kezdő toner	MFC7320: Kb. 1.000 oldal* MFC7440N/MFC7840W: Kb. 1.500 oldal*
Standard toner	TN-2110: Kb. 1.500 oldal*
Nagy kapacitású toner	TN-2120: Kb. 2.600 oldal*
Dobegység	DR-2100: Kb. 12.000 oldal

Méret / súly	
Csomagolással	550(szélesség) x 510(mélység) x 520(magasság) mm / 14,9kg
Csomagolás nélkül	428(szélesség) x 396(mélység) x 304(magasság) mm / 11,1kg

Egyéb	
Aramfogyasztás	320W másolóskor 75W működéskész állapotban MFC7320: 9W (energiatakarékos üzemmód) MFC7440N: 10W (energiatakarékos üzemmód) MFC7840W: 12W (energiatakarékos üzemmód)
Zajszint	Hangnyomásszint - Nyomtatóskor 53dBA alatt, készenléti üzemmódban 32dBA alatt Hangteljesítményszint - Nyomtatás közben 6.2B alatt, készenléti állapotban 4.4B alatt
Ökológia	Energiatakarékos - használaton kívül kevesebb energiát fogyaszt Toneratakarékos - Csökkentett tonerhasználat

**brother** at your side

Brother International Hungary Kft.  
H-1146 Budapest, Istvánmezei út 6.  
Tel: +36 1 273 4303  
Fax: +36 1 382 7455  
Weboldal: www.brother.hu

Nyomdai előállítások minden specifikáció megfelel a valóságnak. A Brother név a Brother Industries Ltd. bejegyzett védjegye. Minden termék név bejegyzett védjegy vagy a megfelelő vállalat védjegye.

\* Nyomtatáson teljesítményének hozoverteljes értéke ISO/IEC 19752 szerinti lett megadva (level/A4)  
\*\* Ingyenes letöltés az alábbi oldalon: http://solutions.brother.com  
\*\*\* Figadja csak Windows esetében