

MFC-6490CW

Professzionális, A3-as, színes, tintasugaras, faxos, multifunkciós készülék, vezeték nélküli és vezetékes hálózathoz

Minden, amire egy tintasugaras, multifunkciós gépben valaha szüksége lehet, sőt, még több is: az új MFC-6490CW készülékkel A3-as méretig nyomtathat, faxolhat, másolhat és szkennelhet.

Az MFC-6490CW egy intelligens gép, amely A3-as méretben is multifunkciós teljesítményt és professzionális minőséget nyújt. Többet tud: olyan flexibilitásra tehet szert, amely egyedi az új Brother tintasugaras, multifunkciós generációjában.

Az MFC-6490CW kompatibilis a vezeték nélküli hálózatokkal, így hálózatához a kényelmetlen vezetékek közbeiktatása nélkül is csatlakozhat. Mindemellett persze a vezetékes csatlakozás is lehetséges.

A 3.3" átmérőjű, színes LCD kijelző segítségével könnyedén elérheti a készülék valamennyi funkcióját. Tekintse meg a fax üzeneteket, nézesse fényképeit egyenként, diavetítés formájában, vagy akár szerkessze őket számítógép használata nélkül.

A két különböző és akár 400 lap kezelésére is alkalmas papíradagoló tálca lehetővé teszi, hogy a különböző formátumok nyomtatásakor ne kelljen folyamatosan cserélnie a lapokat. Az 50 lapos automatikus dokumentum adagoló (ADF) meglehetősen leegyszerűsíti és meggyorsítja a többoldalas dokumentumok másolását és faxolását.

A nagykapacitású tintapatronok emellett kiemelten gazdaságosak és megfelelnek a német Blue Angel szigorú környezetvédelmi előírásainak is. Így már nem nehéz látni, hogy miért az MFC-6490CW lesz az az A3-as méretet is kezelő, multifunkciós, tintasugaras nyomtató, amely minőséget hozhat üzletébe.



Műszaki jellemzők

Általános információk	
Technológia	Tintasugaras
Memóriakapacitás	64MB
Bemelegedési idő	0 másodperc
Interfész	Nagysebességű USB 2.0 / USB Direct / PictBridge / Médiakártyák
Hálózati kártya	10/100 Base-TX, vezeték nélküli LAN IEEE802.11b/g (Infrastruktúra mód/Adhoc mód)
Protokollok	TCP/IP (IPv4 és IPv6)
Vezeték nélküli beállítás	Secure Easy Setup™ (SES), Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS)
Vezeték nélküli biztonság	WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP&AES)
Kijelző	Széles, 3.3" átmérőjű, színes LCD-kijelző
Színes nyomtató	
Sebesség	Akár 35 oldal/perc (mono) és 28oldal/perc (színes)
Felbontás	Akár 6,000 x 1,200 (függőleges x vízszintes)
Szegély nélküli nyomtatás	Elérhető A3, A4, LTR, A6, 4 x 6" fénykép, kartotéklap és képeslap méretekben. A Brother képkímélelési funkciója segítségével egyenre szabhatja a színmélység értékét is 1.5 pi (a Brother BP71 papírral való használat esetén, bővebben a kiegészítők fejezetben)
Minimális cseppméret	1.5 pi (a Brother BP71 papírral való használat esetén, bővebben a kiegészítők fejezetben)
Közvetlen fotónyomtatás	Nyomtasson fotókat közvetlenül USB Flash memória meghajtóról / médiakártyáról (bővebben a közvetlen fotónyomtatás fejezetben)
Színes fax	
Modem	33.6kpbs
Színes	Az ITU-T-30E színes fax protokoll használata más kompatibilis fax-készülékekkel
Adattömörítés	MH, MR, MMR (Mono), JPEG (Színes)
Automatikus újrahívás	Automatikus újratárcsázás, amennyiben a fogadó fax-készüléke éppen foglalt
Gyorstárcsázók	100 tárhely a tárolt számok részére
Csoportos tárcsázók	Akár 6 csoport
Fax / Tel kapcsoló	Bejövő fax és telefonhívás automatikus felismerése
Hívások csengőhang alapján történő azonosítása	Igen - Csak Egyesült Királyság és Dánia
Super Fine	Nehezebb körülmények között is lehetséges a minőségi vétel és átvitel
Szürkeárnyalat	256 féle szürkeárnyalat
Memória átvitel	Akár 400 oldal (ITU-T Test Chart, No 1)
Vétel kifogyott papír esetén	Akár 400 oldal (ITU-T Test Chart, No 1)
Céllamások kőrfaxoláshoz	Küldje el ugyanazt a fax-üzenetet akár 256 helyre
Automatikus kicsinyítés	A bejövő fax-üzeneteket automatikusan A4-es méretre zsugorítja
Hibajavító üzemmód	Ahol az egyes gépeken elérhető az ECM funkció, az átvitel alatt jelentkező hibák automatikusan kijávitásra kerülnek, biztosítva, hogy azok hibamentesen megérkezzenek
Faxtovábbítás	Továbbküldi a bejövő és a memóriában tárolt fax-üzenetet egy előre megadott, másik fax-számról (csak mono)
Távoli hozzáférés	Lehetővé teszi a felhasználó számára a készülék távoli elérését egy másik nyomógombos, tone üzemmódu telefonon keresztül
Fax lehívása	Lehetővé teszi a felhasználó számára a fax-üzenetek távoli lehívását egy másik nyomógombos, tone üzemmódu készüléken keresztül (csak mono)
Egyidejű hozzáférés	Szkeneljen be egy faxot átviteli célból, mialatt egy másikat éppen fogad (csak mono)
Internet fax (I-Fax)	Fax dokumentumok a világon bárhol Interneten keresztül, telefonvonal használata nélkül.
PC-Fax*	Küldjön és fogadjon faxokat a számítógépről (telefonvonal szükséges)
Színes másoló	
Sebesség	Akár 23 oldal/perc mono és 20 oldal/perc színes
Felbontás	Akár 1,200 x 1,200dpi (színes), 1,200 x 1,200dpi (mono)
Többoldalas másolás	Akár 99 másolat az eredetiről
Kicsinyítési / nagyítási arány	25% - 400%, 1%-os értékkülönbségekkel
N az 1-ben	Kicsinyítsen 2 vagy 4 oldalát egy oldalra
Poszternyomtatás	Nagyítson fel egy képet 3 x 3, A4 méretű oldalra (csak A4 méret)
Színes szkennер	
Felbontás	Optikai: akár 1,200 x 2,400dpi Interpolált: akár 19,200 x 19,200dpi
Szkennelési sebesség	4 másodpercről (mono), 6 másodpercről (színes) - (A4, 100 x 100 dpi)
Szürkeárnyalat	256 féle szürkeárnyalat
Színmélység	36 bites, belső feldolgozású színes szkennер
Szkennelési gomb	A felhasználó ennek segítségével e-mailbe, OCR-be, képhe, fájlba, kártyára vagy USB Flash memória meghajtóra is szkennelhet
	Támogatott formátumok: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG (USB Flash memória meghajtó esetében támogatott formátumok: PDF mono és színes, JPEG, TIFF).

Papírkezelés	
Papíradagolás	150 lapos standard papírtálca 250 lapos alsó tálca 50 lapos automatikus dokumentum adagoló (ADF)
Papírkimenet	50 lap
Papírkezelés méretei	A3, A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, 4 x 6" méretű fénykép, kartotéklap, képeslap, boríték és további méretek
Médiatípus	normál, tintasugaras, fényes, fólia
Közvetlen fényképanyomtatás	
PictBridge USB Direct Interfész PhotoCapture Centre (Használható médiakártyák)	Nyomtasson közvetlenül egy PictBridge kompatibilis digitális fényképezőgépről Nyomtasson közvetlenül USB flash memória meghajtóról Compact flash: 4MB-8GB (csak az 1-es típus, a 2-es és a microdrive nem kompatibilisek) Memory Stick: 16MB-128MB (Duo adapterrel) Memory Stick Pro: 256MB-8GB (MagicGate: Igen, MG funkció kivételével) Secure Digital: 16MB-2GB (MiniSD adapterrel) Secure Digital nagy kapacitású (SDHC): 4-8GB xD Picture Card: 16-512MB xD Picture Card TypeM / M+ / TypeH: 256MB-2GB
Médiakártya meghajtó	Mentsen és nyerjen vissza fájlokat a fentebbi médiakártyák bármelyikének használatával
Hálózati médiakártya	Mentsen és nyerjen vissza fájlokat a fentebbi médiakártyák bármelyikének használatával hálózaton keresztül
Képfórmátum	Kártyára szkennelés: JPEG, PDF (színes) TIFF, PDF (mono) Fényképanyomtatás: JPEG
Szoftver	
Meghajtó-szoftvert tartalmaz	Brother MFL-Pro Suite
Windows® Macintosh®	Brother ControlCentre3, ScanSoft® Paperport® 11 SE OCR-rel Brother ControlCentre2, NewSoft® Presto!® PageManager7
Reallusion FaceFilter Studio szoftver	A könnyen használható fényképszerkesztő segítségével elvégezheti fotóinak utómunkáját, hogy azok végül tökéletesek és professzionális minőségűek legyenek szegélylél vagy anélkül
Támogatott operációs rendszerek	Windows Vista® / Windows® XP Professional (32 & 64 bites kiadványok) / XP Home Edition / Windows® 2000 Professional (SP4) / Mac OS X 10.2.4 vagy újabb verziószám
Kellékanyagok	
Standard tintapatronok	Fekete: LC1100BK - kb. 450** A4 oldal Ciankék / bíborvörös / sárga: LC1100C/M/Y - kb. 325** A4 oldal
Nagy kapacitású tintapatronok	Fekete: LC1100HY-BK - kb. 900** A4 oldal Ciankék / bíborvörös / sárga: LC1100HY - C/M/Y - kb. 750** A4
Brother Papír	BP71GA3: A3 fényes fotópapír, 20 lapos BP71GLA: A4 fényes fotópapír, 20 lapos BP71GLP: 4x6" (10x15 cm) fényes fotópapír, 20 / 50 lapos BP60MA: A4 matt, tintasugaras papír, 25 lapos BP60PA: A4 tintasugaras papír, 250 lapos
Súly és méretek	
Csomagolással Csomagolás nélkül	656 x 597 x 460 mm / 22.1kg 540 x 488 x 323 mm / 15.6kg
Egyéb	
Áramfogyasztás	Működés - 29W Készenlét - 6W Energialakárekos - 4.5W
Zajszint	50dBA (Maximum)
	*Fogadás csak Windows® esetében ** A kazetta körülbéli teljesítménye az ISO/IEC szerint került meghatározásra.

Kapcsolat:

brother
at your side

Brother International Hungary Kft.

H-1146 Budapest, Istvánmezei út 6.

Weboldal: www.brother.hu

Tel. +36 1 273 4303 Fax +36 1 382 7455

Nyomdai előállítások minden specifikáció megfelel a valóságnak. A Brother név a Brother Industries Ltd. bejegyzett védjegye. Minden terméknevét bejegyzett védjegy vagy a megfelelő vállalat védjegye.

brother®

at your side

MFC-6490CW

Professzionális, A3-as, színes, tintasugaras, faxos, multifunkciós készülék, vezeték nélküli és vezetékes hálózathoz



A3 PRINT



A3 FAX



A3 COPY



A3 SCAN



MEDIA CARD CENTRE



2 ÉV
JÓTÁLLÁS

Többet tud: az A3-as méretű nyomtatás, faxolás, másolás és szkennelés funkciókkal (legyen szó vezetékes vagy vezeték nélküli hálózatról), a flexibilis papírkezeléssel és a 3.3" méretű LCD-kijelzővel. A tökéletes megoldás irodája számára.

- Gyorsnyomtatás: akár 35 oldal (mono) és 28 oldal (színes)
- Sokoldalú nyomtatás, faxolás, másolás és szkennelés akár A3-as méretben
- Biztonságos, könnyen használható vezetékes és vezeték nélküli hálózat
- Magas minőségű nyomtatás 6,000dpi felbontásban; minimális, 1.5 pl tinta elhasználásával Brother Innobella tinta és papír használata esetén
- 3.3" széles LCD kijelző a kényelmesebb használat érdekében
- Még alacsonyabb másolatonkénti költség az új Innobella nagy kapacitású patronokkal
- Flexibilis papírkezelés 400 lapos kapacitással; a két külön papírtálca lehetővé teszi az A3 és A4 méretben történő nyomtatás közti váltást


Do More

MFC-6490CW



A kompakt, kis helyigényű MFC-6490CW készüléknél olyan professzionális funkciókat tapasztalhat, mint az A3-as méretű, szegély nélküli nyomtatás



Faxolja, másolja vagy szkennelje be A3-as méretű dokumentumait



A3 PRINT



A3 FAX



A3 COPY



A3 SCAN



MEDIA CARD
CENTRE

Gyors és sokoldalú

Ezzel a kompakt, A3-as méretet is kezelő, multifunkciós, tintasugaras készülékkel a Brother az innovatív irodai termékek gyártásának sorozatát folytatja. Nyomtasson, faxoljon, másoljon és szkenneljen mindössze egy készülékkel, amely kompakt, stílusos és gyors. Továbbá csak egy csomagnyi kellékanyag használatára lesz szükség, amely egyben a környezetbarát választást is jelenti.

Professzionális nyomtatási minőség

A Brother cseppmérete mindössze 1.5 piktoliter (pl), felbontása pedig 6.000 dot/inch (dpi). Ez azt jelenti, hogy kitűnő minőségű képeket kaphat akár A3 méretig (szegély nélkül), hat helyett négy tintapatronnal.

Egyszerűen használható

Akár fényképeket akar szerkeszteni, fax-üzeneteket akar megtekinteni vagy PDF-be szkennelni, a 3.3" méretű színes LCD-kijelző a lehető legegyszerűbbé teszi Brother multifunkciós nyomtatójának használatát.

Hálózati munka

Tegye elérhetővé az MFC-6490CW készüléket egész irodájában a beépített vezetékes és vezeték nélküli hálózat segítségével. A beüzemelése nagyon egyszerű, használata pedig biztonságos, hála a Secure Easy Setup (SES) szoftvernek.

Rugalmas papírkezelés

A két különálló, akár 400 lapos papírtálca használatával nem kell újratölteni a papírt A3 és A4 méretben történő nyomtatáskor. Az MFC-6490CW 50 lapos automatikus dokumentum adagolóval rendelkezik (ADF), s lehetővé teszi több dokumentum faxolását és másolását egy gombnyomással.

Takarékos

Az Ön MFC-6490CW készüléke tartalmaz egy nagy kapacitású Innobella patront is, amely segítségével oldalankénti költségeit könnyedén minimalizálhatja. Nyomtasson akár 900 mono oldalt vagy 750 színes oldalt - kétszer annyit, mint a hagyományos patronokkal.

Környezetbarát

A Brother tintasugaras, multifunkciós nyomtatóinak új generációja kevés áramot fogyaszt és alacsony zajkibocsátású, így megfelel az ENERGY STAR® és a szigorú német Blue Angel környezetvédelmi előírásoknak. Nyugodtan dolgozhat annak tudatában, hogy Brother multifunkciós készüléke környezetbarát és a környezettudatos magatartás szem előtt tartásával lett megalkotva.



Do More



Alkosson újat - akár A3-as méretű színes nyomtatással



Automatikus dokumentum adagoló - ideális faxoláshoz, másoláshoz vagy többoldaltú dokumentumok szkenneléséhez.