

tonerbenefit

TÖBB TONER, TÖBB NYOMAT, MÉG TÖBB MEGTAKARÍTÁS



# Kompakt 3az1-ben mono lézernyomtató

DCP-B7500D



NYOMTATÓ



MÁSOLÓ



SZKENNER

[www.brother.hu](http://www.brother.hu)

# Kompakt 3az1-ben mono lézernyomtató

Ideális forgalmas otthoni és kirodai környezetbe, ahol nyomtatási, másolási és szkennelési funkciókra van szükség. A DCP-B7500D Tonerbenefit modellt úgy tervezték, hogy a sebesség, megfizethetőség és könnyű használat ötvöződjön egyetlen eszközben. A toner kapacitása akár 2000 oldal<sup>1</sup>, így a készülék kitűnő választás nagy mennyiségű\* nyomtatáshoz.

## DCP-B7500D



## Kiemelt tulajdonságok

- Gyors nyomtatási sebesség, akár 34 oldal percenként
- Automata kétoldalas nyomtatás
- 250 lapos papírkapacitás
- Akár 2,000 oldalra<sup>1</sup> elegendő toner
- 128MB memória

### A holnap irodáinak tervezve

Időt spórolhat, ha kihasználja a hasznos funkciókat: közvetlen dokumentum küldés a nyomtatóról e-mail-ben, SharePoint-on keresztül és egyéb lokációkról. A gyors, 34 lap/perc nyomtatási sebességgel kombinálva és a rugalmas papírkezelésnek köszönhetően sokféle papírtípust használva, professzionális megjelenésű nyomtatokat készíthet.

### Maximális ár-érték arány

A költségek minimalizálása a legtöbb irodában a kulcsfontosságú szempontok közé tartozik. Biztos lehet benne, hogy a DCP-B7500D költséghatékony készülék, amely a 2,000 oldalas kezdő tonerrel használva segíti ennek megvalósítását. Eredeti Brother tonereket használva tökéletes nyomtatokat készíthet.

### Csendes működés kompromisszumok nélkül

A halk működés nem egyenlő a lassú működéssel. A DCP-B7500D kevesebb, mint 50dB-lel működik. Kis helyigényű, akár egy asztalon is kényelmesen elférnek és csendben végzi a nyomtatási feladatokat.

### Hosszútávra tervezve

A robusztus és tartós anyagokból gyártott DCP-B7500D készüléket hosszú időre terveztük, így éveken át segíthetik Önt mindennapi munkája során. Nem kell aggódnia az időtállóság miatt, mivel strapabíró anyagokból készült.

  
**tonerbenefit**

TÖBB TONER, TÖBB NYOMAT, MÉG TÖBB MEGTAKARÍTÁS

<sup>1</sup> A toner körülbelüli töltöttsége ISO/IEC 19752 szerint  
\* 500-1500 nyomtat/hó

## Általános

### Technológia

Elektrofotografikus  
lézernyomatató

### Lézer besorolás

1. osztályú lézer  
termék (IEC60825-  
1:2014)

### Processzor

600MHz

### Memória

128MB

### Kijelző

2 soros, 16 karakteres LCD kijelző

### Helyi interfész

Hi-Speed USB 2.0

## Nyomatás

### Nyomatási sebesség – standard (A4)

Akár 34lpp (lap/perc)

### Nyomatási sebesség – 2-oldalas (A4)

Akár 16 oldal/perc  
(8 lap/perc)

### Felbontás

Max. 1,200 x 1,200dpi

### Csendes mód

Nyomató zajkibocsátásának  
csökkentése a nyomtatási  
sebesség 13 lpp-re  
csökkentésével

### Automatikus 2-oldalas nyomatás

A papír mindkét oldalára  
nyomat

### Első nyomat készítése

Kevesebb, mint 8.5  
másodperc készenléti  
módból

### Bemelegedési idő

Kevesebb, mint 9 másodperc  
alvó módból

### Nyomatási nyelvek

PCL6, BR-Script3  
(PostScript®3™nyelvi  
emuláció), PDF version1.7

### Beépített betűkészlet (PCL)

66 scalable fonts, 12 bitmap  
fonts, 16 vonalkód

### Beépített betűkészlet (Postscript)

73 scalable fonts

### Beépített vonalkódok(PCL)

Code39, Interleaved 2 of 5,  
FIM (US-PostNet, Post Net  
(US-PostNet) EAN-8, EAN-13,  
UPC-A, UPC-E,  
Codabar, ISBN(EAN),  
ISBN(UPC-E), Code128  
(set A, set B, set C),  
EAN128 (set A, set B,  
set C), Code93,  
GS1Databar, MSI

## Nyomatási funkciók

### N az 1-ben nyomtatás<sup>3</sup>

Spórolj papírt 2, 4, 9,  
16 vagy 25 A4-es oldal  
kicsinyítésével egy A4-  
es oldalra (Mac 2, 4, 6,  
9, vagy 16)

### Poszternyomatás<sup>4</sup>

A4-es oldal felnagyítása  
poszter méretre 4, 9,16 vagy  
25 A4 oldal felhasználásával

### Vízjel nyomtatás<sup>4</sup>

Dokumentumok nyomtatása  
előre meghatározott szöveggel  
vagy a felhasználó által  
megadott üzenetekkel

### ID nyomtatás<sup>4</sup>

Dokumentumok azonosítása  
(dátum & idő, rövid üzenet  
vagy PC felhasználónév)

### Kézi 2-oldalas nyomtatás<sup>4</sup>

Kézi kétoldalas nyomtatás  
(automatikus 2 oldalas  
nyomatást nem támogató  
média esetén)

### Füzet nyomtatás<sup>4</sup>

A5 méretű broszúra nyomtatása  
automatikus 2 oldalas  
nyomatással vagy manuális  
kétoldalas töltéssel

### Üres oldal kihagyása<sup>4</sup>

Üres oldalak figyelmen kívül  
hagyása nyomtatáskor

### Nyomatási profilok<sup>3</sup>

Gyakran használt driverek  
mentése és előhívása, saját  
profil készítése

### Szöveg fekete nyomtatása<sup>4</sup>

Dokumentumban található  
összes szöveg fekete színű  
nyomatása

### Archív nyomtatás<sup>4</sup>

Elektronikus másolat funkció,  
amely az összes nyomtatott  
dokumentum egy példányát PDF-  
ként elmenti

## Nyomató driver

### Windows®

Windows® 10  
(32 & 64 bit editions)  
Windows® 8.1  
(32 & 64 bit editions)  
Windows® 8  
(32 & 64 bit editions)  
Windows® 7  
(32 & 64 bit editions)

### Macintosh<sup>5</sup>

macOS v10.10.5,  
10.11.x, 10.12.x, 10.13.x,  
10.14.x, 10.15.x  
(csak letöltés)

### Linux<sup>5</sup>

CUPS, LPD/LPRng  
(32 & 64 bit editions)

### PostScript Universal

#### nyomató driver<sup>5</sup>

Windows® driver, amely  
lehetővé teszi a nyomtatást  
bármely hálózaton, vagy  
helyileg csatlakoztatott  
Brother lézernyomatón,  
amely PostScript támogatott

### PCL Driver<sup>6</sup>

Generic PCLXL driver

\*\* Windows® Server támogatás csak hálózatos nyomtatás esetén

1 A toner kapacitása az ISO/IEC19752 szabvány szerint van megadva

2 80g/m papírral számolva

3 Csak Windows® & Mac®

4 Csak Windows®

5 Opcionálisan letölthető

6 Megadott havi maximális nyomtatási oldalszám, amely összehasonlítási alap lehet hasonló kapacitású Brother termékekhez. A nyomtató maximális élettartamának kihasználásához a legjobb, ha olyan nyomtatót választ, amelynek használati ideje jóval meghaladja az Ön nyomtatási igényeit.

7 Brother szoftver szükséges

A műszaki paraméterek a nyomtatás időpontjában megfeleltek a valóságnak. A Brother a Brother Industries Ltd. bejegyzett márkanéve. A felsorolt termékeknek bejegyzett védjegyek vagy az illetékes vállalat márkanévei.

## Standard papapírkezelés

**Papír bemenet<sup>2</sup>**  
Standard tálca - 250 lap  
Kézi adagoló- 1 lap

**Papír kimenet<sup>2</sup>**  
Szöveggel lefelé- 120 lap  
Szöveggel felfelé  
(egyenes papírút) - 1 lap

## Média specifikáció

**Média típusok & Súly**  
Standard  
Sima & újrahasznosított papír (60 - 163g/m<sup>2</sup>)  
Kézi adagolónyílás  
Sima, újrahasznosított, bond, címke, boríték, (60 - 230g/m<sup>2</sup>)  
2-oldalas nyomtatás  
Sima & újrahasznosított papír (60 - 105g/m<sup>2</sup>)

**Boríték & Címke nyomtatás**  
Igen, a kézi adagolónyílásból: támogatás 1 borítékhoz/lap

**Média mérete**  
Standard tálca  
A4, Letter, A5, A5 (hosszanti él), A6, Executive  
Kézi adagolónyílás  
Szélesség: 76.2mm -  
215.9mm x Hosszúság:  
127mm - 355.6mm  
2-oldalas nyomtatás  
A4

## Mobil / Web alapú nyomtatás & szkennelés

**Brother Print&Scan (Windows® 8,10 & RT)**  
Nyomtatás és szkennelés Windows® 8,10 vagy Windows RT  
Tablet használatával

## Másoló

**Sebesség - (A4)**  
Akár 34 lpp (másolat per perc)  
**Első másolat elkészítési ideje**  
Kevesebb, mint 10 mp  
készenléti módból  
**Felbontás**  
Akár 600 x 600dpi

**Többoldalas másolás/ Gyűjtés/Szortírozás**  
Akár 99 másolat készítése az eredetiről  
(gyűjtés vagy szortírozás)

**Kicsinyítési/nagyítási arány**  
25% - 400% között 1% -os léptékkal

**N az 1-ben másolás**  
2 vagy 4 oldal kicsinyítése egy A4-es oldalra

**2 az 1-ben igazolvány másolás**  
Egy ID kártya (azonosító igazolvány) két oldalának másolása egy A4-es oldalra

**Szürkeárnyalat**  
256 szürkeárnyalat (8 bit)

**Nyugta másolás**  
Számlák, nyugták másolása éles minőségben

1 A toner kapacitása az ISO/IEC19752 szabvány szerint van megadva

2 80g/m papírral számolva

3 Csak Windows® & Mac®

4 Csak Windows®

5 Opcionálisan letölthető

6 Megadott havi maximális nyomtatási oldalszám, amely összehasonlítási alap lehet hasonló kapacitású Brother termékekhez. A nyomtató maximális élettartamának kihasználásához a legjobb, ha olyan nyomtatót választ, amelynek használati ideje jóval meghaladja az Ön nyomtatási igényeit.

7 Brother szoftver szükséges

A műszaki paraméterek a nyomtatás időpontjában megfeleltek a valóságnak. A Brother a Brother Industries Ltd. bejegyzett márkaneve. A felsorolt termékek bejegyzett védjegyek vagy az illetékes vállalat márkanevei.

## Szkenner

**Szkenner típusa**  
CIS (Contact Image Sensor)

**Színes & Mono szkennelés**  
Igen

**Szkennelési sebesség - mono**  
23.6kpp (kép per perc)

**Szkennelési sebesség - színes**  
7.5kpp (kép per perc)

**Szkennelési felbontás szkennerüvegről**  
Akár 1,200 x 1,200dpi

**Interpolált szkennelési felbontás**  
Akár 19,200 x 19,200dpi

**Színmélység**  
16,777,216 színes változat (24 bit)

**Szürkeárnyalat**  
256 szürkeárnyalat (8 bit)

**Standard funkciók<sup>7</sup>**  
Szkennelés E-mailbe, OCR-be, képbe, fájlba

**Szkennelési tulajdonságok**  
Háttérszín eltávolítása, üres lap felismerése<sup>4</sup>, ID szkennelés<sup>4</sup>, 1 a 2-be szkennelés<sup>4</sup>, osztott PDF

**Szkennelés SharePoint-ba<sup>4&7</sup>**  
Dokumentumok szkennelése közvetlenül SharePointba

**Windows® Web Services szkennelés**  
Szkennelés közvetlenül Windows®-ba (Windows®7 & újabb verzióból) szkennер driver installálása nélkül

## Szkenner driver

**Windows®**  
Windows® 10 (32 & 64 bit editions)  
Windows® 8 (32 & 64 bit editions)  
Windows® 8 (32 & 64 bit editions)

**Macintosh<sup>5</sup>**  
ICA  
macOS 10.8.x vagy újabb

**Linux<sup>5</sup>**  
SANE(32 & 64 bit editions)

## Flotta menedzsment eszközök

**Beavatkozás nélküli telepítés<sup>4</sup>**  
Központi telepítési és testreszabási lehetőség a szoftverekhez és illesztőprogramokhoz

**MSI telepítő<sup>4</sup>**  
Moduláris telepítők Active Directory-n keresztül történő megosztása<sup>6</sup>

## PrintSmart Solutions (opcionális)

**PrintSmart Cost Control**  
Monitorozza és kontrollálja a nyomtatási költségeket bármely Brother és harmadik fél készülékén

## Kellékek

**Kezdő toner**  
2,000 oldal<sup>1</sup>

**Standard töltetű toner**  
2,000 oldal<sup>1</sup> (TN-B023)

**Dobegység (DR-B023)**  
Kb. 12,000 oldal

**A doboz tartalma**  
Tonerkazetta, dobegység, tápkábel, telepítő szoftver Windows®-hoz, gyors telepítési útmutató (PC interfész kábel NEM tartozék)

A kellékanyagok fogyása a nyomatok százalékos fedettségétől, a papír méretétől és nyomtatási felületétől, valamint a média típusától függően változhat.

<sup>1</sup> A toner kapacitása az ISO/IEC19752 szabvány szerint van megadva

<sup>2</sup> 80g/m papírral számolva

<sup>3</sup> Csak Windows® & Mac®

<sup>4</sup> Csak Windows®

<sup>5</sup> Opcionálisan letölthető

<sup>6</sup> Megadott havi maximális nyomtatási oldalszám, amely összehasonlítási alap lehet hasonló kapacitású Brother termékekhez. A nyomtató maximális élettartamának kihasználásához a legjobb, ha olyan nyomtatót választ, amelynek használati ideje jóval meghaladja az Ön nyomtatási igényeit.

<sup>7</sup> Brother szoftver szükséges

A műszaki paraméterek a nyomtatás időpontjában megfeleltek a valóságnak. A Brother a Brother Industries Ltd. bejegyzett márkanéve. A felsorolt termékek bejegyzett védjegyek vagy az illetékes vállalat márkanévei.

## Méret és Súly

**Doboz nélkül (széxméxma)**  
410 x 398.5 x 272 mm - 9.6kg

**Dobozzal (széxméxma)**  
580 x 517 x 434 mm - 13.5kg

## Üzemeltetési ciklusok

**Javasolt havi nyomtatási mennyiség**  
Max. 2,000 oldal

**Maximum havi nyomtatási Mennyiség<sup>7</sup>**  
Max. 15,000 oldal

## Környezet

**Energiafogyasztás**  
Nyomtatáskor- 475W (260W csendes módban),  
Készenléti mód - 42W,  
Alvó mód - 6.2W,  
Mélyalvó mód-0.9W,  
Kikapcsolva- 0.03W

**TEC érték**  
1.352kWh / hét

**Hangnyomás szint**  
Nyomtatáskor 49dbA,  
Csendes módban 44dbA,  
Készenléti módban  
Akár 30dbA

**Energiatakarékos mód**  
Készenléti állapotban kevesebb áramot fogyaszt

**Tonertakarékos**  
Csökkentett tonerhasználat, csökkenő költségek

**Eco mód**  
Igen

1 A toner kapacitása az ISO/IEC19752 szabvány szerint van megadva

2 80g/m papírral számolva

3 Csak Windows® & Mac®

4 Csak Windows®

5 Opcionálisan letölthető

6 Megadott havi maximális nyomtatási oldalszám, amely összehasonlítási alap lehet hasonló kapacitású Brother termékekhez. A nyomtató maximális élettartamának kihasználásához a legjobb, ha olyan nyomtatót választ, amelynek használati ideje jóval meghaladja az Ön nyomtatási igényeit.

7 Brotherszoftver szükséges

A műszaki paraméterek a nyomtatás időpontjában megfeleltek a valóságnak. A Brother a Brother Industries Ltd. bejegyzett márkanéve. A felsorolt termékeknek bejegyzett védjegyek vagy az illetékes vállalat márkanévei.



### Dolgozzunk együtt, egy jobb környezetért

A Brother zöld programja egyszerű. Törekvéseink a felelősségvállalásra, környezetünk tiszteletére és a pozitív cselekvésre ösztönöznek, amellyel segíthetünk felépíteni egy olyan társadalmat, ahol a fejlődés fenntartható. Ez a Brother Earth.

[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

**brother**  
at your side