



Professzionális A4 színes tintasugaras wireless all-in-one nyomtató

A3 nyomtatással

MFC-J5955DW



NYOMTATÓ



MÁSOLÓ



SZKENNER



FAX



WIRELESS

www.brother.hu

Professzionális A4 színes tintasugaras wireless all-in-one nyomtató, A3 nyomtatással

Ez a többfunkciós készülék egyetlen professzionális eszközben egyesíti az üzleti funkcionalitást a költséghatékonysággal. Az A3-as méretig történő nyomtatás és az 50 lapos A4-es automatikus dokumentumadagoló (ADF)² használata gyorsabbá és hatékonyabbá teszi a másolást és a szkennelést. A legújabb nyomtatófej-technológiának köszönhetően biztos lehet benne, hogy ez a nyomtató folyamatosan dolgozik, amikor szüksége van rá.

MFC-J5955DW



Kiemelt tulajdonságok:

- Akár 30 kép/perc nyomtatási sebesség⁹
- Automatikus 2-oldalas A4 nyomtató, másoló, szkener és fax
- 8.8cm színes érintőképernyő
- Vezetékes és wireless csatlakozás
- 2 x 250 lapos papírtálcák²
- 100 lapos többfunkciós tálca²
- 50 lapos 2-oldalas A4 Automatikus Dokumentum Adagoló (ADF)²
- NFC (Near-Field Communication) a biztonságos hitelesítéshez, mobil nyomtatáshoz és szkenneléshez
- Opcionális, nagy töltetű tinták: BK 6000 oldal és C/M/Y 5000 oldal¹

Zöldebb üzleti nyomtatás

Az MFC-J5955DW azonnal megkezdheti a nyomtatást, a belső alkatrészek előmelegítése nélkül, így nem csak a kevesebb energiafelhasználásból profitál, hanem a kivételesen gyors, 5 másodperc alatti első oldalnyomtatási időből¹⁰ is és a nyomtatási sebesség akár 30 kép/perc⁹ lehet, mindezt kompromisszumok nélkül, prémium nyomtatási minőségben.

Nyomtasson többet²

A nagy, akár 500 lapos papírbemeneti kapacitásnak köszönhetően nem kell annyi időt töltenie a papírtálca újratöltésével és a napi irodai feladataira koncentrálhat. A 100 lapos többcélú tálca lehetővé teszi a sokoldalú hordozók használatát 220 g/m²-ig, az 50 lapos automatikus lapadagolóval együtt, amely támogatja a gyors és költséghatékony A4/A3 nyomtatást és A4-es szkennelést.

Ultragyors, tartós, precíziós nyomtatás

Az évekig tartó aprólékos mérnöki tervezésnek köszönhetően szabadalmaztatott MAXIDRIVE nyomtatóchipünk újradefiniálja a nyomtatási technológiát. A tintacseppeket 40 mikrométer vastag filmbe adagolva nyomást generálnak, amely 1680 különálló kamrán halad át egyetlen nyomtatóchipen keresztül, így ultragyors, tartós, precíziós nyomtatást biztosít.

Teljesítményre tervezve

A számos üzleti lehetőséggel és funkcióval az MFC-J5955DW gyors és biztonságos nyomtatást kínál közvetlenül a mobiljáról a Near-Field Communication (NFC) segítségével. Gyors szkennelési beállításokat állíthat be az intuitív felhasználói felülettel, amely lehetővé teszi, hogy közvetlenül kedvenc irodai alkalmazásaiba szkenneljen. A 8,8 cm-es színes érintőképernyő intelligens oldalmérő funkcióval rendelkezik és lehetővé teszi a tintaszint-felhasználás nyomon követését.

Költséghatékony. Nyomtatás, amely gondoskodik önmagáról

Megbízható és tartósan megépített. Az MFC-J5955DW kiváló értéket biztosít alacsony teljes fenntartási költséggel (TCO) és versenyképes oldalankénti költséggel (CPP). Engedje meg, hogy gondoskodjunk nyomtatási igényeiről számos menedzselte nyomtatási szolgáltatás (MPS) opcióval, amelyek automatizált kellékpótlást és törésvizítési szolgáltatásokat kínálnak, csökkentve az állásidőt és maximalizálva a termelékenységet – a teljes nyugalom érdekében.



Általános

Technológia
Tintasugaras

Memória
512MB

Kezelőpanel
8.8cm színes LCD
érintőképernyő

Helyi interfész
Hi-Speed USB 2.0

Vezetékes hálózat
Gyors Ethernet

Wireless hálózat
2.4GHz és 5GHz támogatás

Mobilnyomtatás
Nyomtatás mobil eszközről a
Brother nyomtatóra

Nyomtatás

**Nyomtatási sebesség
(A4)⁹**

1-oldalas: 30kép/perc
mono és színes
2-oldalas: 21kép/perc
mono és színes

Első nyomtatás¹⁰

4.6 mp színes és
4.4 mp mono

Csendes mód

A nyomtatási sebesség
korlátozásával tovább
csökkentheti a nyomtatási
zajt

Felbontás
Akár 1200 x 4800dpi
(Vízszintes és Függőleges)

Nyomtatási nyelvek
PCL6, BR-Script3, PDF
Version 1.7, XPS Version 1.0

Beépített fontok (PCL)
73 skálázható,
12 bitmap

**Beépített fontok
(Postscript)**
66 skálázható

**Beépített vonalkódok
(PCL)**
16 vonalkód *
*Code39, Interleaved 2 of 5, FIM
(US-PostNet), Post Net (US-
PostNet) EAN-8, EAN-13,
UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN
(EAN), ISBN (UPC-E), Code128
(set A, set B, set C), EAN128
(set A, set B, set C), Code93,
GS1Databar, MSI

Nyomtatási funkciók

N-az 1-ben nyomtatás³

2, 4, 9, 16 A4 oldal
csökkentése egyetlen A4
oldalra

Poszternyomtatás⁴

Egyetlen oldal felnagyítása
poszterré, 4 vagy 9 oldal
felhasználásával.

Vízjel nyomtatás⁴

Dokumentumok nyomtatása
előre meghatározott szöveggel
vagy a felhasználó
által megadott üzenetekkel

ID nyomtatás⁴

Dokumentumok azonosítása
(dátum & idő, rövid üzenet vagy
PC felhasználónév)

Füzetnyomtatás⁴

A5 méretű brosúra nyomtatása,
automatikus vagy manuális
2 oldalas nyomtatással

Nyomtatási profilok³

Gyakran használt driverek
mentése és
előhívása, saját profil
készítése

Nyomtató driver

Windows

Windows 10
(32 és 64 bit kiadás)
Windows 8
(32 és 64 bit kiadás)
Windows 7
(32 és 64 bit kiadás)
Windows Server
2019, 2016, 2012, 2012R2
és 2008R2
Windows Server
2008
(32 and 64 bit kiadás)

macOS

10.14.6/10.15.x/11

Linux

CUPS,
LPD/LPRng
(i686 és x86_64)

PCL Driver

Generic PCL XL
driver

ChromeOS

Támogatja a natív
ChromeOS
nyomtatást

**PostScript Universal
Printer Driver**

Driver Windows-hoz, amely
lehetővé teszi a nyomtatást
bármely hálózaton vagy
helyileg csatlakoztatott Brother
tintasugaras nyomtatón

Papírkezelés

Papír bemenet²
Standard tálca -250 lap
Alsó tálcák - 250 lap
Többcélú tálca - 100 lap
Automatikus Dokumentum adagoló (ADF) - 50 lap

Papír kimenet²
100 lap A4 | 50 lap A3

Boríték nyomtatás
Igen, a többfunkciós és a standard tálcából

Média méret
Standard tálca
A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Photo (10 x 15cm), Indexcard (13 x 20cm), Photo-L (9 x 13cm), Photo-2L (13 x 18cm), Com-10, DL boríték, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal

Többfunkciós tálca
A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Fotó (10 x 15cm), Indexcard (13 x 20cm), Fotó-L (9 x 13cm), Fotó-2L (13 x 18cm), Com-10, DL boríték, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal, Hosszú papír (max hossz: 1200mm)

Alsó tálcák
A4, LTR, A3, LGR, LGL, Folio, Mexico Legal, India Legal

ADF
Szélesség: 105 - 215.9 mm,
Hosszúság: 148 - 355.6 mm

Szkennerüveg
Szélesség: akár 215.9 mm
Hosszúság: akár 297 mm

Auto 2-oldalas
A4, LTR, EXE, A5

Média típus és súly
Standard tálca
Sima, tintasugaras, fényes, újrahasznosított 64-220g/m²

Alsó tálcák
Sima, újrahasznosított 64-120g/m²

Többfunkciós tálca
Sima, tintasugaras, fényes, újrahasznosított 64-220g/m² (260g/m² csak a Brother BP71 fényes papír esetén)

ADF
Sima, Újrahasznosított 64-120g/m²

Auto 2-oldalas
Sima, Újrahasznosított 64-120g/m²

Mobil és Web csatlakozás

Brother Mobil csatlakozás⁵ (Android)

Nyomtatás, szkennelés, faxküldés, fogadott faxok előnézete, másolatok előnézete és a készülék állapotának ellenőrzése Android-eszköztől

Brother Mobile csatlakozás (iPad / iPhone)

Nyomtatás, szkennelés, faxok küldése, fogadott faxok előnézete, másolatok előnézete és a készülék állapotának ellenőrzése iPad/iPhone készülékről

Apple AirPrint

Nyomtatson és szkenneljen a leggyakoribb fájl típusokba bármely AirPrint-kompatibilis alkalmazásból

Brother Print Service Plugin⁵

⁵Nyomtatás Android-eszközökről külön alkalmazás nélkül.

Mopria™ ⁵

Nyomtassa ki a leggyakoribb fájl típusokat a Mopria™ által támogatott Android-eszközökről

Brother Apps⁸

Nyomtatás Creative Center-ből, Szkennelés mobilra, Szkennelés kereshető PDF-be, Szövegmásolás nagyítása, Faxtovábbítás felhőbe/e-mailbe, Szkennelés PowerPointba, Szkennelés Excelbe, Szkennelés Wordbe, Egyszerű szkennelés e-mailbe

Web Connect⁸

Nyomtatson és szkenneljen számítógép használata nélkül Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™ OneNote segítségével.

Másolás

Másolási sebesség (A4)¹¹

1-oldalas: 25 kép/perc mono és
16 kép/perc színes
2-oldalas: 18 kép/perc mono
és 13 kép/perc színes

Első nyomat elkészítési ideje)¹¹

9.5 mp mono és
10.0 mp színes

Felbontás

Akár 600 x 600dpi

Többszörös másolás/köteg/rendezés

Legfeljebb 999 másolatot
készít minden oldalról /
halmozás vagy rendezés

Nagyítási/Kicsinyítési arány

A dokumentum méretének
csökkentése vagy növelése
25%-ról 400%-ra 1%-os
lépésekben

N az 1-ben másolás

Lehetővé teszi a felhasználó
számára, hogy 2 vagy 4 oldalt
tömörítsen egyetlen A4-es lapra

2 az1-ben igazolvány másolás

Lehetővé teszi a felhasználó
számára, hogy az igazolvány
kártya mindkét oldalát
egyetlen A4-es lapra másolja

Szürkeárnyalat

256 féle (8 bit
minden színhez)

Nyugta másolása

Tisztább másolatokat
készít a nyugtákról

Szövegmásolat nagyítása⁸

Könnyebbé teszi a másolt
dokumentumok olvasását, ha az
eredeti dokumentumon lévő
szöveg kicsi

Szkennelés

Szkennertípusa

Dual CIS (Contact Image
Sensor)

Színes & mono szkennelés

Igen

Szkennelési sebesség(A4)¹²

1-oldalas:
25 kép/perc mono és színes
2-oldalas:
30 kép/perc mono és színes

Szkennelési felbontás ADF-ről

600 x 600dpi (mono)
600 x 600dpi (színes)

Szkennelési felbontás síkágyról

1200 x 2400dpi (mono)
1200 x 1200dpi (színes)

Interpolált szkennelési felbontás

Akár 19200 x 19200dpi

Színmélység

48 bit színefeldolgozás (bemenet)
24 bit színefeldolgozás (kimenet)

Szürkeárnyalat

16 bit színes színefeldolgozás (bemenet)
8 bit színes színefeldolgozás (kimenet)

Szkennertípusok

Szkennelés Email-be

Dokumentumok szkennelése
és megosztása e-mail
szerveren keresztül

Szkennelés OCR-be

Szkennelje be a dokumentumokat
közvetlenül a szövegszerkesztő
alkalmazásba az azonnali
szerkesztés érdekében

Szkennelés képbe

Szkennelje be a kívánt
képszerkesztő szoftverbe
Szkennelés fájlba

Szkenneljen be egy fájlba a
számítógépén

Szkennelés hálózati mappába ⁴

Szkennelje be a dokumentumokat(.pptx), Excel (.xlsx) formátumokba
a hálózat egy kijelölt mappájába
Windows PC használata nélkül

Szkennelés SFTP-re

Dokumentumok szkennelése
közvetlenül egy FTP-kiszolgálóra

Szkennelési profilok³

Legfeljebb 25 előre beállított
profil hozhat létre a többszörös
beolvasási beállítások
tárolásához

Szkennelés Microsoft Office-ba

Szkennelés Word (.docx), PowerPoint

(.pptx), Excel (.xlsx) formátumokba

Szkennelés SharePoint⁴-ba

Dokumentumok beolvasása
közvetlenül a SharePointba
(on-premise)

Szkennelés kereshető PDF⁷-be

Dokumentumok szkennelése
kereshető PDF-fájlokba

Automatikus feredeség-korrektúra

Igen

Alapszín eltávolítása³

Igen

Szkenner driverek

Windows

TWAIN és WIA
Windows 10
(32 és 64 bit editions)
Windows 8.1
(32 és 64 bit editions)
Windows 7
(32 és 64 bit editions)
Windows Server 2008
R2/2012/2012 R2/2016/2019
(64 bit editions)

Linux⁵

SANE (32 és 64 bit editions)

Fax

Fax Modem

33600bps (Super G3)

PC-Fax küldés^{3&8} és fogadás^{4&8}

Faxok küldése és fogadása közvetlenül PC-ről

Memóriaátvitel

Akár 150 oldal (ITU-T Test Chart, Standard felbontás, JBIG)

Ha kifogyott a papír

Akár 150 oldal fogadása (ITU-T Test Chart, Standard felbontás, JBIG)

Automatikus kicsinyítés

Ha A4-esnél hosszabb dokumentumot fogad (297 mm), a faxkészülék automatikusan formázza az üzenetet, hogy egy A4-es lapra illeszkedjen

Hibajavító mód (ECM)

Érzékeli a vonalhibákat a faxátvitel során, és újraküldi a hibás dokumentum oldala(ka)t (a címzett gépeknek meg kell osztaniuk ezt a funkciót, hogy működjön)

Több küldés

Küldje el ugyanazt a faxüzenetet 250 helyre

Szürkeárnyalat

A faxoláshoz a szürke 256 árnyalata (8 bit) érhető el

Flottakezelési eszközök

Felügyelet nélküli telepítő⁴

Képes központilag telepíteni és testreszabni illesztőprogramjainkat és szoftvereinket

MSI telepítő⁴

Moduláris telepítők, amelyeken keresztül lehet terjeszteni Helyszíni Active Directory[®]

BRAdmin^{4&5}

LAN/WAN menedzsment szoftver software

Beépített Web Szerver

Web-alapú beépített eszköz menedzsment

Driver Deployment Wizard^{4&5}

Könnyen létrehozhat nyomtató-illesztőprogramokat a problémamentes telepítéshez a hálózaton keresztül

Szoftver

Brother iPrint&Scan Desktop^{3&5}

Nyomtatás, szkennelés, faxküldés, fogadott faxok előnézete, másolatok előnézete és a készülék állapotának ellenőrzése Windows vagy macOS-ről

Biztonság és hálózat

Vezetékes hálózat

10Base-T/100Base-TX

Vezetékes hálózati biztonság

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

Wireless hálózat

2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n

(Infrastructure Mode)

IEEE 802.11 g/n

(Wi-Fi Direct)

5GHz: IEEE 802.11 a/n

(Infrastructure Mode)

IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)

Wireless hálózati

biztonság

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)

*Wi-Fi Direct supports

WPA2-PSK (AES)

only.

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

Wi-Fi Direct™

Nyomtasson vezeték nélkül anélkül, hogy vezeték nélküli hozzáférési ponton kellene keresztüljutnia (az automatikus és a kézi módszer is támogatott)

Wireless Setup támogatás

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Wireless applikációk

Függőleges párosítás

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, POP3/IMAP4/SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), CIFS Client, SNTN Client, LDAP, HTTP Server

IPv6

NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, Web Services (Print/ Scan), POP3/IMAP4, SMTP Client, CIFS Client, SNTN Client, LDAP, ICMPv6, HTTP Server

IP Filter

Hálózati hozzáférés korlátozása/engedélyezése adott felhasználók részére (IPv4 csak)

E-mail jelzések

A készülék automatikusan e-mail értesítést küld, ha figyelmet igényel, például ha kevés a tinta vagy cserére szorul

E-mail riportok

Felhasználói riportok küldése e-mail alapon, bizonyos rendszerességgel

Zárolás beállítása

Biztonságos hozzáférés az eszközhöz a kezelőpanel zárolásával

Secure Function Lock 3.0

Hálózati nyomtatási lehetőségek korlátozása adott felhasználó vagy csoport részére. PC User Login Name-mel használható, 100 felhasználóig

Secure Print

Védje a nyomtatási feladatokat egy 4 számjegyű kiadási kóddal, amelyre a készüléken van szükség ahhoz, hogy a nyomtatás elinduljon

Near-Field Communications (NFC) / Kártyaolvasó támogatása

Integrált NFC olvasó

A támogatott NFC szabványok a következők: (ISO14443 Type A) MIFARE Standard/Plus/Ultralight/Ultralight C/DESfire my-d move, Tag-it (ISO15693 Type B)

Külső NFC kártyaolvasó támogatás

RFIDeas pcProx Enroll

- RDR-6081AKU
- RDR-6281AKU
- RDR-6381AKU
- RDR-6E81AKU
- RDR-6H81AKU

RFIDeas AIR ID Enroll

- RDR-7081AKU
- RDR-7581AKU
- RDR-7F81AKU

Elatec

- TWN3 MIFARE
- TWN3 MIFARE NFC
- TWN3 Multi ISO
- TWN4 MIFARE NFC

(A harmadik féltől származó kártyaolvasók további vásárlást igényelnek. Egyéb kártyaolvasók támogatottak, ha a beágyazott webserveren keresztül regisztráltak)

Kellékek és kiegészítők

Standard töltetű tintapatronok¹

LC427BK - 3000 oldal
LC427C - 1500 oldal
LC427M - 1500 oldal
LC427Y - 1500 oldal

Nagy töltetű tintapatronok¹

LC427XLBK - 6000 oldal
LC427XLC - 5000 oldal
LC427XLM - 5000 oldal
LC427XLY - 5000 oldal

Megjegyzés: A terméket LC427 patronokkal szállítjuk¹³

Címjegyzék

LDAP

Képes csatlakozni egy külső LDAP-kompatibilis címjegyzékhez, például a Microsoft Exchange-hez

Fejlesztések

Brother Solutions Interface (BSI)

Hatékony felhő- és helyszíni megoldásokat hozhat létre közvetlenül, a Brother eszközök fejlett nyomtatási, szkennelési és biztonsági funkcióinak integrálásával.

További információ:

www.brother.eu/developers

Méretetek és súly

Dobozzal (SzéxMéxMa)

651 x 518 x 489mm - 23.6kg

Doboz nélkül (SzéxMéxMa)

545 x 436 x 375mm - 20.9kg

Élettartam

Javasolt havi nyomtatási mennyiség⁶

250 - 3500 oldal nyomtatási volumen

Környezet

Energiafogyasztás

Másolás: Kb. 36W
Készenlét: Kb. 6W
Alvó: Kb. 0.9W Power
Kikapcsolva: Kb 0.03W

Hangnyomás szint

PC nyomtatás
(Színes/mono):
Kb. 51.5dB(A)

Hangteljesítmény szint

Mono: 6.79B(A)
Színes: 6.81B(A)

TEC érték

0.17 kWh/hét

Tintatakarékos mód

Ez csökkenti a tintahasználatot és segít csökkenteni a nyomtató birtoklási összköltségét

Blue Angel

Igen

Nordic Swan

Igen

GS Mark

Igen

- 1 Körülbelüli töltet ISO/IEC 24711.
- 2 80g/m² papírral számolva
- 3 Csak Windows® & Mac®.
- 4 Csak Windows
- 5 Opcionálisan letölthető
- 6 Megadott havi maximális nyomtatási oldalszám, amely összehasonlítási alap lehet hasonló kapacitású Brother termékekhez. A nyomtató maximális élettartamának kihasználásához a legjobb, ha olyan nyomtatót választ, amelynek használati ideje jóval meghaladja az Ön nyomtatási igényeit.
- 7 Brother szoftver szükséges
- 8 Web csatlakozás szükséges
- 9 A nyomtatási sebesség ISO/IEC 24734 alapján (www.brother.com/rd/printspeed)
- 10 Első nyomat ISO/IEC 17629 szerint
- 11 Másolási sebesség (ESAT) ISO/IEC 24735 alapján
- 12 Szkennelési sebesség ISO/IEC 17991 alapján
- 13 Amikor először helyez be egy tintapatronkészletet, a készülék bizonyos mennyiségű tintát használ fel a szállítócsövek feltöltésére a kiváló minőségű nyomatok érdekében. Ez a folyamat csak egyszer fog megtörténni. A maradék tinta mennyisége¹ minimum 2250 oldal BK és 975 oldal CMY



Dolgozzunk együtt, egy jobb környezetért

A Brother zöld programja egyszerű. Törekvéseink a felelősségvállalásra, környezetünk tisztelésére és a pozitív cselekvésre ösztönöznek, amellyel segíthetünk felépíteni egy olyan társadalmat, ahol a fejlődés fenntartható. Ez a Brother Eart. www.brotherearth.com

A műszaki paraméterek a nyomtatás időpontjában megfeleltek a valóságnak. A Brother a Brother Industries Ltd. bejegyzett márkanéve. A felsorolt termékek bejegyzett védjegyek vagy az illetékes vállalat márkanévei.

brother
at your side