

Professzionális, A3-as, színes, tintasugaras, multifunkciós, duplex nyomtató, érintőképernyős LCD kijelzővel és hálózati kapcsolattal

Az MFC-6890CDW készülék többet tud! Megdöbbentően sokoldalú, mivel akár A3-as méretben képes nyomtatni.

Kompakt méret, sokrétű funkciók: az MFC-6890CDW készülék A3-as méretig nyomtat, faxol, másol és szkennel, mégis alig nagyobb a többi A4-es tintasugaras, multifunkciós nyomtatónál.

Az automatikus duplex, A4-es nyomtatásnak köszönhetően irodájában kevesebb papírra van szükség. A professzionális eredmények elérése érdekében az MFC-6890CDW automatikusan kiigazítja a nyomtatokon megjelenő kisebb, ferde hibákat, így tökéletes minőségben hozhat létre posztert, füzetest; valamint vízzel láthatja el a nyomtatványait.

Tegye biztonságosan elérhetővé az MFC-6890CDW készüléket a már meglévő vezeték nélküli vagy vezeték hálózatán. A szkennelés e-mailbe, a szkennelés FTP szerverre és az Internet fax (faxüzenetek küldése az interneten keresztül) funkciók nagymértékben megkönnyítik a dokumentumok kezelését.

A 4,2" átmérőjű, érintőképernyős LCD kijelzőről könnyedén elérheti az MFC-6890CDW valamennyi funkcióját. Tekintse meg a faxüzeneteket, törölje a már nem szükséges faxokat, nézesse fényképeit, vagy akár szerkesztesse őket számítógép használata nélkül.

Az 50 lapos ADF lehetővé teszi a több oldalas dokumentumok gyors kezelését. A két különálló papírtálccával egyszerre kétfajta papírt tárolhat.

Az MFC-6890CDW környezetbarát és költségkímélő megoldást nyújt irodája számára. Takarítson meg pénzt a készülékkel, amely különálló, nagy kapacitású tintapatronokkal és az ENERGY STAR energiahatékonysági tanúsítványával rendelkezik, valamint megfelel az előkelő, német Blue Angel szigorú környezetvédelmi előírásainak.



MFC-6890CDW – Műszaki jellemzők

Általános információk

Technológia	Tintasugaras
Memóriakapacitás	64 MB
Bemelegedési idő	0 másodperc
Interfész	Nagysebességű USB 2.0 / USB Direct / PictBridge / Médiakártyák
Hálózat	10/100 Base-TX, vezeték nélküli LAN IEEE802.11b/g (Infrastruktúra mód/Adhoc mód)
Protokollok	TCP/IP (IPv4 és IPv6)
Vezeték nélküli beállítás	Secure Easy Setup™ (SES), Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS)
Vezeték nélküli biztonság	WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP&AES)
Kijelző	Széles, 4,2", színes érintőképernyős LCD kijelző

Színes nyomtató

Sebesség	Akár 35 oldal/perc mono és 28 oldal/perc színes
Felbontás	Akár 6000 x 1200 (függetlenes x vízszintes)
Szegély nélküli nyomtatás	Elérhető A3, A4, LTR, A6, 4 x 6" fénykép, kartonlelap és képeslap méretekben
Szinkoózis	A Brother képiemelési funkciója segítségével egyénre szabhatja a színmélység értéket is
Minimális cseppméret	* 1,5 pl (a Brother BP71 papírral való használat esetén, bővebben a kiegészítők fejezetben)
Közvetlen fotónyomtatás	Fotók közvetlen nyomtatása USB Flash memória meghajtóról / médiakártyáról (bővebben a Közvetlen fényképnymtatás* részben)
Automatikus duplex (kétoldalas) nyomtatás	Automatikus nyomtatás a papír mindkét oldalára (akár A4-es méretben)

Színes fax

Modem	33,6 kbps
Szín	Az ITU-T-30E színes faxprotokoll használata más kompatibilis faxkészülékekkel
Adattömörítés	MH, MR, MMR (mono), JPEG (színes)
Automatikus újrarahívás	Automatikus újratárcsázás, amennyiben a fogadó faxkészüléke éppen foglalt
Gyortárcsázók	100 tárhely a tárolt számok részére
Csoportos tárcsázók	Akár 6 csoport
Fax / Tel kapcsoló	Bejövő fax és telefonhívás automatikus felismerése
Hívások csendőhang alapján történő azonosítása	Igen – csak Egyesült Királyság és Dánia
Super Fine	Nehezebb körülmények között is lehetséges a minőségű vétel és átvitel
Szűrkeárnyalat	256-féle szűrkeárnyalat
Memóriaátvitel	Akár 400 oldal (ITU-T-Test Chart No 1)
Vétel kifogyott papír esetén	Akár 400 oldal (ITU-T-Test Chart No 1)
Célállomások kőrfaxoláshoz	Ugyanazon faxüzenet elküldése akár 256 helyre
Automatikus kicsinyítés	A bejövő faxüzeneteket automatikusan A4-es méretre zsugorítja
Hibajavító üzemmód (ECM)	Ahol az egyes gépeken elérhető az ECM funkció, az átvitel alatt jelentkező hibák automatikusan kijavításra kerülnek, biztosítva, hogy azok hibamentesen megérkezzenek
Faxtovábbítás	Továbbküldi a bejövő és a memóriában tárolt faxüzenetet egy előre megadott, másik faxszámra (csak mono)
Távoli hozzáférés	Lehetővé teszi a felhasználó számára a készülék távoli elérését egy másik nyomógombos, tone üzemmódu telefonon keresztül
Fax lehívása	Lehetővé teszi a felhasználó számára a faxüzenetek távoli lehívását egy másik nyomógombos, tone üzemmódu készüléken keresztül (csak mono)
Egyidejű hozzáférés	Fax szkennelése átviteli célból egy másik fogadása közben (csak mono)
Internet fax	Faxdokumentumok a világon bárhol interneten keresztül, telefonvonal használata nélkül
PC-FAX*	Faxok küldése és fogadása a számítógépről (telefonvonal szükséges)

Színes másoló

Sebesség	Akár 23 oldal/perc mono és 20 oldal/perc színes
Felbontás	Akár 1200 x 1200 dpi (színes), 1200 x 1200 dpi (mono)
Többoldalas másolás	Akár 99 másolat az eredetiről
Kicsinyítési / nagyítási arány	25% - 400%, 1%-os értékkülönbségekkel
N az 1-ben	2 vagy 4 oldal kicsinyítése egy oldalra
Poszternymtatás	Kép nagyítása 3 x 3, A4 méretű oldalra (csak A4 méret)

Színes szkennер

Felbontás	Optikai: akár 1200 x 2400 dpi, Interpolált: akár 19.200 x 19.200 dpi
Szkennelési sebesség	4 másodperctől (mono), 6 másodperctől (színes) – (A4, 100 x 100 dpi)
Szűrkeárnyalat	256-féle szűrkeárnyalat
Szimmélység	36 bites, belső feldolgozású színes szkennер
Szkennelési gomb	A felhasználó ennek segítségével e-mailbe, OCR-be, képbbe, fájlba, USB Flash memória meghajtóra vagy FTP-re is szkennelhet. Támogatott formátumok: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG (USB Flash memória esetén támogatott formátumok: PDF mono és színes, JPG, TIFF).

Papírkezelés

Papíradagolás	100 lapos standard papírtálca 250 lapos alsó papírtálca 50 lapos automatikus dokumentum adagoló (ADF)
Papírkimenet	50 lap
Papírkezelés méretei	A3, A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, 10x15 cm méretű fénykép, kartonlelap, képeslap, boríték és további méretek
Médiatípus	Normál, tintasugaras, fényes, fólia

Közvetlen fényképnymtatás

PictBridge	Közvetlen nyomtatás PictBridge kompatibilis digitális fényképezőgépről
USB Direct interfész	Közvetlen nyomtatás USB flash memória meghajtóról
PhotoCapture Centre™	Compact flash: 4 MB-8 GB (csak az 1-es típus, a 2-es és a microdrive nem kompatibilisek)
(Használható médiakártyák)	Memory Stick: 16 MB-128 MB (Duo adapterrel) Memory Stick Pro: 256MB-8GB (MagicGate: Igen, MG funkció kivételével) Secure Digital: 16MB-2GB (MiniSD adapterrel) Secure Digital nagy kapacitású (SDHC): 4-8GB xD Picture Card: 16-512MB xD Picture Card TypeM / M+ /TypeH: 256MB-2GB
Médiakártya meghajtó	Fájlok mentése és beolvasása a fenti médiakártyákkal
Hálózati médiakártya meghajtó	Fájlok mentése és beolvasása a fenti médiakártyákkal, hálózaton keresztül
Képfarmátum	Fényképnymtatás: JPEG Kártyára szkennelés: JPEG, PDF (színes), TIFF, PDF (mono)

Szoftver

Meghajtószoftvert tartalmaz	Brother MFL-Pro Suite
Windows®	Brother ControlCentre3, ScanSoft® Paperport® 11 SE OCR-rel
Macintosh®	Brother ControlCentre2, NewSoft® Presto!® PageManager7
Realisation® FaceFilter	A könnyen használható fényképszekeszítő segítségével elvégezheti fotóinak utómunkáját, hogy azok végül tökéletesek és professzionális minőségűek legyenek szegélyel vagy anélkül
Studio szoftver	Windows Vista® / Windows® XP Professional (32 és 64 bites kiadványok) / XP Home Edition / Windows® 2000 Professional (SP4) / Mac OS X 10.2.4 vagy újabb verzió
Támogatott operációs rendszerek	



Kellékanyagok

Standard tintapatronok	Fekete: LC1100BK - kb. 450** A4 oldal Ciankék / Magenta / Sárga: LC1100C/M/Y - Kb. 325** A4 oldal
Nagy kapacitású tintapatronok	Fekete: LC1100HY-BK - kb. 900** A4 oldal Ciankék / Magenta / Sárga: LC1100HY - C/M/Y - Kb. 750** A4 oldal
Brother papír	BP71GA3: A3 fényes fotópapír, 20 lapos BP71GLA: A4 fényes fotópapír, 20 lapos BP71GLP: 4x6" (10x15 cm) fényes fotópapír, 20 / 50 lapos BP60MA: A4 matt tintasugaras papír, 25 lapos BP60PA: A4 tintasugaras papír, 250 lapos



Súly és méretek

Csomagolással	656 (Sz) x 597 (Me) x 460 mm (Ma) / 22,1 kg
Csomagolás nélkül	540 (Sz) x 488 (Me) x 323 mm (Ma) / 15,6 kg

Egyéb

Áramfogyasztás	Működés – 29 W Készenlét – 6,4 W Energia-takarékos – 4,5 W
Zajszint	50 dBA (Maximum) * Fogadás csak Windows® esetében ** A kazetta körülbelüli teljesítménye az ISO/IEC 24711 szerint került meghatározásra.



Kapcsolattartó:

brother®
at your side

Brother International Hungary Kft.

H-1146 Budapest, Istvánmezei út 6.

Tel: +36 1 382-7450 Fax: +36 1 382-7455

Weboldal: www.brother.hu

Nyomdai előállításakor minden specifikáció megfelel a valóságnak. A Brother név a Brother Industries Ltd. bejegyzett védjegye. Minden termékén bejegyzett védjegy vagy a megfelelő vállalat védjegye.

brother®
at your side



MFC-6890CDW

Professzionális, A3-as, színes, tintasugaras, multifunkciós, duplex nyomtató, érintőképernyős LCD kijelzővel és vezetékes/vezeték nélküli hálózati kapcsolattal



2 ÉV
JÓTÁLLÁS

Többet tud, alacsonyabb költségek mellett: az MFC-6890CDW A3-as nyomtatást, faxolást, másolást és szkennelést tesz lehetővé, nagy kapacitású tintapatronokkal rendelkezik és a duplex funkciónak köszönhetően papírt takarít meg. A hálózati csatlakozás, a rugalmas papírkezelés és az érintőképernyős LCD kijelző fokozza rendkívül egyszerű használhatóságát.

- Gyors nyomtatás: percenként akár 35 mono és 28 színes oldal.
- Sokoldalú nyomtatás, faxolás, másolás és szkennelés akár A3-as méretben.
- Automatikus kétoldalas (duplex) nyomtatás, A4-es méretben.
- Biztonságos, könnyen használható vezetékes és vezeték nélküli hálózat.
- Magas minőségű nyomtatás 6000 dpi felbontásban; minimális, 1,5 pl tinta használatával.
- Érintőképernyős LCD kijelző a kényelmesebb használat érdekében.
- Még alacsonyabb másolatonkénti költség az új Innobella nagy kapacitású patronoknak köszönhetően.
- Rugalmas papírkezelés két tálcával és 350 lapos kapacitással.
- 50 lapos automatikus dokumentumadagoló (ADF), amely többoldalas dokumentumok gyors faxolását, másolását és szkennelését teszi lehetővé.


Do More

MFC-6890CDW



Az MFC-6890CDW kompakt, sokoldalú és költségkímélő készülék, amely A3-as méretben nyomtat, faxol, másol, szkennel valamint A4-es duplex funkcióval rendelkezik és a nagy kapacitású tintapatronoknak köszönhetően tovább csökkenti irodája költségeit.



Faxolja, másolja vagy szkennelje be A3-as méretű dokumentumait



A3 NYOMTATÁS



A3 FAXOLÁS



A3 MÁSQLÁS



A3 SZKENNELÉS



MÉDIKÁRTYA KEZELÉS

Sokoldalú és megdöbentően takarékos

Nyomtasson, faxoljon, másoljon és szkenneljen akár A3-as méretben egyetlen készülékkel, amely kompakt, stílusos és gyors! A multifunkciós nyomtató nagy kapacitású Innobella patronokat rejt, amelyeknek köszönhetően az oldalankénti költségek a minimálisra csökkennek. Az automatikus duplex (A4-es méretű) funkció révén kevesebb papírra van szükség. A készülék energiahatékonyágát az ENERGY STAR tanúsította, valamint elnyerte az előkelő, német Blue Angel minősítést az alacsony zajszintért és a veszélytelen anyagok használatáért. Az Internetes fax funkcióval kiküszöbölhetők a továbbítás költségei.

Hihetetlenül egyszerű használat

A készülék sokrétű funkcióit a széles, 4,2" érintőképernyős LCD kijelzőről veheti igénybe: használata rendkívül egyszerű, legyen szó faxüzenetek megtekintéséről, összefűzött dokumentumok másolásáról, vízjel beszúrásáról vagy e-mailbe történő szkennelésről. A két különálló, 350 lapos összkapacitású papírtálca segítségével különböző típusú papírokat tárolhat, az 50 lapos automatikus dokumentumadagoló (ADF) pedig többoldalas dokumentumok gyors, felügyelet nélküli másolását, faxolását és szkennelését teszi lehetővé. A kiváló minőségű másolatok érdekében az MFC-6890CDW automatikusan végezi a nyomatokon szükséges korrekciókat, mint például a ferdeség megszüntetését.

Professzionális nyomtatási minőség

A kiváló 6000 dpi felbontás és a mindössze 1,5 pl tintahasználat professzionális minőségű fényképnymtatást eredményez. A szöveges dokumentumok képei rendkívül élesek és a pigmentált tintáknak köszönhetően nem mosódnak el. Az Innobella tinták és papírok használatával az MFC-6890CDW készülékkel tökéletes minőségű nyomtatást érhet el minimális mennyiségű tinta felhasználásával (mindössze 4 patronnal, 5 vagy ennél több helyett).

Időtakarékos

Nyomtasson percnként akár 35 mono és 28 színes oldalt; vagy egy 10x15 cm-es fényképet mindössze 30 másodperc alatt! Időt takaríthat meg, mivel a Pictbridge segítségével közvetlenül USB memóriakártyáról, médiakártyáról vagy fényképezőgépről nyomtathat, illetve USB memóriakártyára szkennelhet. Vezeték nélküli és vezetékes kapcsolódással elérhetővé teheti a készüléket a már meglévő hálózaton, s így az erőforrásokat még hatékonyabban tudja kihasználni, valamint olyan időtakarékos funkciókat vehet igénybe, mint például a szkennelés FTP szerverre, LDAP-ra vagy szkennelés e-mail szerverre. A BRAdmin Light szoftver (ingyenesen letölthető a Brother Solutions Centre weboldaláról) segítségével egyszerűen, egy helyről kezelheti az irodában található Brother nyomtatókat.



Do More



Alkosson újat – akár A3-as méretű színes nyomtatással



Automatikus dokumentumadagoló – ideális faxoláshoz, másoláshoz és többoldalas dokumentumok szkenneléséhez