

brother® multifunkciós lézernyomtató

at your side

Kompakt, mono
DCP-7030, DCP-7045N


NYOMTATÓ



MÁSOLÓ



SZKENNER



A tökéletes irodai asszisztensek



DCP-7030



DCP-7045N



■ DCP-7030 ■ DCP-7045N

Ideális megoldás professzionális környezetben és kisebb munkahelyi csoportok számára. Fantasztikus csomag, vonzó áron: kompakt, kiváló minőségű nyomtató, fénymásoló és szkennel.

- Nyomtató, másoló, színes szkennel
- Hálózatos (DCP-7045N)
- Akár 22 lap/perces nyomtatási és másolási sebesség
- Akár 35 lapos automatikus dokumentum adagolás (DCP-7045N)
- HQ1200 dpi nyomtatási felbontás
- Elkülönített toner és dobegység

DCP-7030 DCP-7045N

NYOMTATÓ



MÁSOLÓ



SZKENNER



- Mono nyomtatás és másolás
- Színes szkennelés
- Akár 22 lap/perces nyomtatási és másolási sebesség
- Akár 250 lapos papírkapacitás
- HQ1200 dpi nyomtatási felbontás
- Elkülönített toner és dobegység
- Teljes sebességű (full-speed) USB 2.0 csatlakozás
- Newsoft® Presto!® PageManager7 Macintosh® rendszerhez

DCP7045N kiegészítők:

- Hálózatos
- Akár 35 lapos automatikus dokumentum adagolás (ADF)
- 32MB memóriával
- PCL®6 és BR-Script3 (Postscript®3 Nyelvi Emuláció)
- ScanSoft® Paperport® 11 SE OCR-rel (Windows rendszerhez)®



Az új készülékek funkciói
költségtakarékos megoldást
kínálnak és
garantáltan megfelelnek
cége változó
követelményeinek.



Automatikus dokumentum adagoló – ideális másoláshoz vagy többoldalas dokumentumok szkenneléséhez. (DCP-7045N)

További tulajdonságok

DCP-7045N



Dokumentumok színes szkennelése

A mono lézer nyomtatás előnyei mellett a DCP-7030 és a DCP-7045N lehetővé teszi hogy élvezze a magas minőségű, színes szkennelést az alábbi opciók bármelyikének használatával:

Fájlba szkennelés: időt takaríthat meg azáltal, hogy a dokumentumokat a számítógépen egy előre kiválasztott mappába menti, olyan formátumban, amilyenre szüksége van, például PDF, JPEG és TIF.

Szkennelés e-mail-be: szkennelje be dokumentumait közvetlenül az alapértelmezett levelezőprogramjába, hogy aztán csatolmányként továbbküldhesse azokat.

Szkennelés OCR-be (optikai karakterfelismerés): Szkennelje be a papír alapú dokumentumokat és konvertálja szöveggé, hogy aztán kedvenc szövegszerkesztő programjával, (pl. Microsoft® Word) szerkeszthesse azt.

Szkennelés képbe: a képeket közvetlenül a kiválasztott kép- vagy fényképfeldolgozó alkalmazásába töltheti, majd mentheti, szerkesztheti vagy nyomtathatja azokat.

A szoftver további funkciói

ADCP-7030 és a DCP-7045N számos átfogó szoftverfunkció mellett lehetővé teszik az egy- vagy többoldalas dokumentumok kicsinyítését és nagyítását is.

Poszternymtatás: a funkció segítségével egy sima A4-es méretű oldalt poszterméretre nagyíthat 4, 9, 16 vagy 25 oldal használatával.

N az 1-ben: Ennek segítségével 2, 4, 9, 16 vagy 25 A4-es oldalt 1 A4-es oldalra csökkenthet.

Továbbfejlesztett másolási funkciók

A korábban felsoroltakon túl, a továbbfejlesztett másolási funkciókat is élvezheti.

Kicsinyítés/nagyítás: másolt dokumentumait könnyedén kicsinyítheti vagy nagyíthatja 25%-400%-os arányban 1%-os értékkülönbségekkel.

Gyűjtés és leválogatás funkció: Amennyiben egy többoldalas dokumentumról kíván számos másolatot készíteni, a Gyűjtés és leválogatás funkció automatikusan a helyes sorrendben másolja azokat, hogy Önnek ne kelljen ezzel bajlódnia.

Tapasztalja meg a teljes hálózati csatlakoztathatóság előnyeit a DCP-7045N segítségével.

A teljes hálózati csatlakoztathatóság segítségével a DCP-7045N multifunkciós készülékét egy csoportos hálózatra is rákötheti. Mivel a gép a legtöbb hálózaton képes dolgozni, valamint támogatja a standard protokollokat és sebességeket, a készülék funkcióit a munkacsoportok könnyedén elérhetik.

A Brother számos eszközzel segíti Önt a Web Based Management-hez és a BAdmin Professional-hez hasonló, hálózathoz csatlakoztatott termékek használatában, kiemelve az e-mail értesítőt és a helyi kapcsolathoz csatlakoztatott eszközökre vonatkozó információt is.

További információkért látogasson el a <http://solutions.brother.com> oldalra.



Minőségi színes és mono szkennelés



Gyors, magas minőségű mono nyomtatás.

DCP-7030, DCP-7045N Kompakt Hálózatos Mono multifunkciós lézernyomtató

Minden cégnek fontos, hogy működési költségeit minimálisra csökkentse. Széleskörű funkcióválasztékával a DCP-7030 és a DCP-7045N ebben segít Önnek, s mindkét készüléket egyszerűen áron érheti el.

Egyesíti a nyomtatást, a fénymásolást és a színes szkennelést egyetlen kompakt készülékben, így a DCP-7045N és a DCP-7030 tökéletes, költségtakarékos megoldást kínál anélkül, hogy a munkában minőségi romlás következne be. A Gyors telepítési útmutató segítségével mind a Windows mind a Mac operációs rendszerekkel villámgyorsan működtesz. A 22 oldal/percenkénti nyomtatási sebesség és a HQ1200 dpi nyomtatási felbontás garantálja a hatékonyságot



DCP-7045N, DCP-7030 Műszaki jellemzők

Általános információk	
Technológia	Elektrofotografikus
Típus	Mono lézer
Memóriakapacitás	DCP-7030: 16MB DCP-7045N: 32MB
Bemelegedési idő	Legfeljebb 18 másodperc (készenléti állapotból)
Interfész	Teljes sebességű (full-speed) USB 2.0
Hálózati kártya	10/100 Base-TX
Protokollok	TCP/IP (IPv4 és IPv6)
IPv4 protokoll támogatás	DCP-7045N: TCP/IP, ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/ NetBIOS, DNS feloldó, mDNS, LLNMR válaszadó, LPR/LPD, Port9100, IPP, FTP Server, POP SMTP előtt, SMTP AUTH, APOP, TELNET, SNMP, HTTP, TFTP, SMTP ügyfél, ICMP Tel.
IPv6 protokoll támogatás	DCP-7045N: TCP/IP, NDP, RA, DNS feloldó, mDNS, LLNMR válaszadó, LPR/LPD, Port9100, IPP, FTP Server, POP SMTP előtt, SMTP AUTH, APOP, TEL NET, SNMP, HTTP, TFTP, SMTP ügyfél, ICMPv6
Kijelző	Kétsoros, 16 számjegyű, hátulról megvilágított LCD
Mono nyomtató	
Nyomtatási sebesség	A4 akár 22 lap/perc
Felbontás	HQ1200 (2 400 x 600), 600dpi, 300dpi
Első kinyomtatási idő	Kevesebb mint 10 másodperc
Emuláció	DCP-7030: GDI DCP-7045N: PCL - PCL®6 és BR-Script3 (Postscript®3 Nyelvi Emuláció)
Beépített betűkészlet	PCL®6 - 49 Scalable Fonts, 12 bitmap betű, 11 vonalkód DCP-7045N: PS - PS kompatibilis betűméretek: 66 betű
Mono másoló	
Másolási sebesség	A4 akár 22 másolat/perc
Felbontás	Legfeljebb 600 x 600dpi
Első kinyomtatási idő	Kevesebb mint 15 másodperc (készenléti üzemmódból)
Gyűjtés és leválogatás	Többoldalas dokumentumok gyűjtése és leválogatása
Kicsinyítési / nagyítási arány	Dokumentumok kicsinyítése és nagyítása 25% és 400% között, 1%-os lépésként
Színes szkennер	
Felbontás	600 x 2,400 dpi (szkennerüvegről), 600 x 600 dpi (ADF-ről)
Felbontás (nagyfelbontású)	19,200 x 19,200dpi
Szűrkeárnyalat	A másolóhoz, faxoláshoz és a szkenneléshez 256 féle szűrke színárnyalat áll rendelkezésre
Színmélység	48 bit belső, 24 bit külső
Szkennelési funkciók	Szkennelés e-mail-be / OCR-be / Képbé / Fájlbá
Papírkezelés	
Papíradagolás	250 lapos standard papírtálca 1 lapos, kézi papíradagoló nyílás DCP-7045N: 35 lapos automatikus dokumentum adagoló (ADF)
Papírkimenet	100 lap (arccal lefele)
Média tulajdonságok	
Médiatípusok	Standard papírtálca - normál papír, újrafelhasznált papír, írásvetítő fólia (legfeljebb 10 oldal) Kézi adagolónyílás - normál papír, bond papír, újrafelhasznált papír, borítékok, címkék, írásvetítő fóliák.
Média súly	Standard papírtálca - 60 - 105 g/m ² (16 - 28 lb) Kézi adagolónyílás - 60 - 163 g/m ² (16 - 43 lb)
Méret	Standard papírtálca - A4, Levél B5 (ISO/JIS), A5, B6(ISO), A6, Exe

és a hivatalos dokumentumok esetében nélkülözhetetlen professzionális kivitelezést.

Stílusos és kompakt, minden irodai környezetben otthonosan mutat.

A nagy sebességű USB 2.0 interfész segítségével gyors kapcsolatot tesz lehetővé a legújabb modern készülékkel, beleértve a laptopokat is. Minkét DCP rendkívül költségkímélő: különálló toner és dobegység tartozik hozzájuk, ami azt jelenti, hogy a tonert és a dobegységet nem kell egyszerre cserélni. Így csökkenthetők az üzemeltetési költségek. Továbbá az opcionális nagy kapacitású toner használatával fokozható a költségkímélő képesség. A DCP-7045N a hálózati csatlakozással és 32MB memóriával minden munkacsoport ideális segítője. A minőségi nyomtatás eléréséhez mindig eredeti Brother termékeket használjon.

Nyomtató-meghajtó szoftver	
Windows®	DCP-7030: Windows Vista®, Windows® XP Professional (32 és 64 bites verzió) / XP Home Edition, Windows® 2000 Professional DCP-7045N: Windows Vista®, Windows® XP Professional (32 és 64 bites verzió) / XP Home Edition, Windows Server 2003® (32 és 64 bites verzió), Windows® 2000 Professional
Macintosh®	Mac OS X® 10.2.4 vagy újabb verzió
Linux**	Nyomtató-meghajtó Linux-hoz
	
Funkciók	
N-Up nyomtatás	Csökkentsen 2, 4, 9, 16 vagy 25 A4-es oldalt 1 A4-es oldalra
Poszternyomtatás	Nagyítson 1 A4-es oldalt poszter méretűvé 4, 9, 16 vagy 25 A4-es oldalt használva
Vízjel nyomtatás	Nyomtasson dokumentumokat előkészített szövegekkel / üzenetekkel
Makró funkció	Automatikus ismétlődő feladat, például vállalati fejléc nyomtatása
Gyorsnyomtatás beállításai	DCP-7045N: Válasszon gyorsan a meghajtóban a nyomtatási lehetőségek közül
Manuális duplex (kétoldalas) nyomtatás	Manuális nyomtatás a papír mindkét oldalára
Státusz monitor	A nyomtatási hibákat a számítógépen jelző funkció
Hálózati segédprogramok	
Web Based Management	DCP-7045N: Web böngésző nyomtatószerver kezelése
Driver Deployment Wizard	Gyors és kényelmes megoldás a Brother nyomtató-meghajtó telepítéséhez, hálózaton lévő Windows® PC-re
BRAdmin	Light Print Server Management Windows® és Mac OS X® 10.2.4 vagy újabb verzióhoz
BRAdmin Professional**	LAN / WAN kezeléshez
Kellékanyagok	
Kezdő toner	DCP-7030: Kb. 1.000 oldal DCP-7045N: Kb. 1.500 oldal
Standard toner	TN-2110: Kb. 1.500 oldal*
Nagy kapacitású toner	TN-2120: Kb. 2.600 oldal*
Dobegység	DR-2100: Kb. 12.000 oldal
	
Méret / súly	
Csomagolással	DCP-7030: 550 (szélesség) x 510 (mélység) x 454 (magasság) mm/13.4kg DCP-7045N: 550 (szélesség) x 510 (mélység) x 520 (magasság) mm / 14.9kg
Csomagolás nélkül	DCP-7030: 428 (szélesség) x 396 (mélység) x 257 (magasság) mm/9.9kg DCP-7045N: 428 (szélesség) x 396 (mélység) x 304 (magasság) mm / 11.1kg
Egyéb	
Áramfogyasztás	320W másolóskor 75W működéskész állapotban DCP-7030: 8W energiatakarékos üzemmódban DCP-7045N: 10W energiatakarékos üzemmódban
Zajszint	Hangnyomás-szint - nyomtatáskor 53dBA alatt, készenléti üzemmódban 32dBA alatt Hangteljesítményszint - nyomtatás közben 6.2B alatt, készenléti állapotban 4.4B alatt
Ökológia	Energiatakarékos -használaton kívül kevesebb energiát fogyaszt Toner-takarékos - csökkentett tonerhasználat
Lézer besorolása	1. osztályú lézer termék (IEC 60825-1:2001)

* A kazetta körülbelüli teljesítménye az ISO/IEC 19752 szerint lett megállapítva. (Levél/A4)
** Ingyenes letöltések az alábbi oldalról: <http://solutions.brother.com>

brother®
at your side

Tel: +36 1273 4303 Fax: +361382 7455

Weboldal: www.brother.hu

Nyomdai előállításakor minden specifikáció megfelelt a valóságnak. Minden terméknevét bejegyzett védjegy vagy a megfelelő vállalat védjegye.