



Professzionális all-in-one színes lézernyomtató

költséghatékony, kimagasló minőségű színes nyomtatással

MFC-L9630CDN



NYOMTATÓ



MÁSOLÓ



SZKENNELÉS



FAX

www.brother.hu

Professzionális all-in-one multifunkciós színes lézernyomtató

Egyszerűen testreszabhatja és automatizálhatja az összetett munkafolyamatokat. A lenyűgöző színes nyomatok, robusztus felépítés és kiváló papírkezelési lehetőségekkel kombinálva az MFC-L9630CDN-t tökéletes választássá teszik vállalkozások számára.

MFC-L9630CDN



Kiemelt tulajdonságok:

- Nyomtasson akár 40 oldalt percenként
- Kétoldalas nyomtatás, percenként akár 28 oldal
- Kétoldalas szkennelés akár 100 kpp (kép/perc) színes és mono
- 17.6cm színes érintőképernyős LCD
- NFC (Near-Field Communication) biztonságos hitelesítéshez, mobil nyomtatáshoz és szkenneléshez
- 2GB belső memória
- 100 lapos automata dokumentum adagoló (ADF)
- 520 lapos papíradagoló tálca, amely 2600-ra bővíthető
- 9000 oldal (BK), 6500 oldal (CMY) kezdő tonerek¹

Egyszerűen. Könnyedén. Intelligens megoldásokkal.

A MFC-L9360CDN alapfelszereltségként a Cloud Secure Print funkcióval érkezik, így további illesztőprogramok vagy alkalmazások telepítése nélkül is biztonságosan nyomtathat. Lehetősége van arra is, hogy eszközét harmadik féltől származó megoldásokkal tovább bővítse, ami azt jelenti, hogy egy szolgáltatótól származó, teljesen integrált nyomtatási, rögzítési és kimenetkezelési megoldást kaphat.

Rugalmasság, amellyel spórolhat

Az adatvédelemre és adatbiztonságra vonatkozó, folyamatosan fejlődő jogszabályok támogatása érdekében az MFC-L9630CDN beépített támogatással rendelkezik a legújabb iparági szabványos biztonsági protokollokhoz, hogy megőrizze adatai biztonságát. Az identitáskezelés és a hozzáférés-szabályozás segít csökkenteni a kockázatot a szelektív felhasználói korlátozásokkal, és lehetővé teszi a felhatalmazott alkalmazottak vagy csoportok számára, hogy azonnali hozzáférést kapjanak a szükséges beállításokhoz és funkciókhoz.

Amikor a minőség és a teljesítmény együtt működik

Legfejlettebb színes nyomtatási technológiánk garantáltan megfelelő benyomást kelt, ha számít, élénk, professzionális színes nyomatokkal és pontos digitális dokumentumokkal. A robusztus kialakítás, a továbbfejlesztett memória és a hosszú élettartamú komponensek garantálják, hogy készüléke megszakítás nélkül fog működni.

Rugalmasság az irodában

Úgy tervezték, hogy tökéletesen illeszkedjen a munkahelyi környezethez, és megfeleljen az Ön speciális nyomtatási és szkennelési elvárásainak. Az MFC-L9630CDN alacsony profilú asztali nyomtatóként elérhető modell, és rendkívül hatékony, egyszerűen alakítható padlón elhelyezhető modullé az opcionális papírtálcák és tárolószekrény hozzáadásával.

A szerződött ügyfelek előnyei

Az MFC-L9630CDN kimagasló értéket kínál alacsony működési költségnek (TCO) és versenyképes lapköltségnek (CPP) köszönhetően. Engedje meg, hogy gondoskodjunk az Ön nyomtatási igényeiről Managed Print Service (MPS) opcióval, amelyek automatizált kellékanyag pótlást és előnyös javítási szolgáltatásokat kínálnak, csökkentve az állásidőt és maximalizálva a termelékenységet – a teljes nyugalom érdekében.

Megoldások
minden
helyzetre

Racionalizálja az üzleti folyamatokat

A folyamatosan változó üzleti környezetben fontos, hogy folyamatosan felülvizsgálja és finomítsa vállalkozása működését. A megfelelő technológia alkalmazása újradefiniálhatja az üzleti folyamatokat, és meglepő előnyökkel járhat. Partnereinkkel együttműködve és az Ön üzleti igényeit megértve személyre szabott megoldások széles skáláját kínáljuk üzleti munkafolyamatainak, vállalati biztonságának és eszközei kezelésének támogatására.

A Cloud Secure Print egy kényelmes beépített funkció, amely lehetővé teszi, hogy könnyedén küldjön dokumentumokat nyomtatásra, amikor távol van otthonától vagy az irodától. Küldje el távolról a nyomtatási igényét e-mailben egy aktív internetkapcsolattal rendelkező Brother-eszközre, és biztonságosan töltsse le a nyomtatási feladatokat, amikor készen áll. A dokumentumok csak akkor nyomtathatók ki, ha a feladó egyedi jelszót ír be a céleszköz vezérlőpultján.

Fedezzen
fel új
lehetőségeket
számos üzleti
megoldással

Függetlenül attól, hogy már használ nyomtatási és dokumentumkezelő szoftvert, vagy szeretné megérteni, hogy a speciális nyomtatószoftverek hogyan automatizálhatják a munkafolyamatokat, valamint javíthatják a hatékonyságot és a biztonságot, mi segítünk.

Lehetősége van eszközét intelligens Brother és harmadik féltől származó megoldásokkal frissíteni, beleértve az iparágvezető Kofax és YSoft szolgáltatókkal való integrációt. Ez teljes rugalmasságot biztosít a dokumentumok kezelésében, biztonságában és ellenőrzésében.

Szoros együttműködést folytatunk szoftverpartnereinkkel a nyomtatáskezelés és a dokumentumrögzítés területén, hogy az Ön egyedi igényeihez szabott megoldásokat hozzunk létre. Amikor együttműködünk egy szoftverszállítóval, egyben azt is biztosítjuk, hogy az MFC-L9630CDN még jobban megfeleljen az Ön igényeinek.

Általános

Technológia

Elektrofotografikus lézer nyomtató

Lézer besorolás

Első osztályú lézer termék

Memória

2GB belső

Kezelőpanel

17,6cm színes érintőképernyős LCD

Helyi interfész¹⁹

Hi-Speed USB 2.0, USB 2.0 Host (Elöl | Hátul)

Vezetékes hálózati interfész

GigE (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)

Mobilnyomtatás

Nyomtasson mobileszközről a Brother nyomtatóra

Fax interfész

Telefonvonal portKülső telefonos üzenet rögzítő eszköz portja (TAD)

Konfigurálható

parancsikonok Akár 64 személyre szabott parancsikon hozzáadása, törlése és módosítása az eszköz funkcióinak gyors és biztonságos eléréséhez

Wireless hálózati interfész¹⁸

2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n
5GHz: IEEE 802.11a/n (Infrastruktúra mód),
Függőleges párosítás

Wi-Fi Direct™

Nyomtatás wirelesen¹⁶ keresztül vezeték nélküli hozzáférési pont használata nélkül (az automatikus és a kézi módszer is támogatott)

Nyomtatás

Nyomtatási sebesség⁸ (A4)

Akár 40lpp (lap/perc)

Nyomtatási sebesség⁸ 2-oldalas(A4)

Akár 28 lap/perc (14 oldal/perc)

Felbontás

2,400dpi (2,400 x 600dpi),
600 x 600dpi

Első nyomat készítése⁹

Kevesebb mint 10 másodperc a készenléti módból és a normál tálcából

Melegedési idő

Kevesebb mint 20 másodperc az alvó üzemmódból

Nyomtatási nyelvek

PCL5e, PCL5c, PCL6, (PCL XL Class3.0), BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0

Beépített fontok(PCL)

73 skálázható fontok,
12 bitmap fontok

Beépített fontok (Postscript)

66 skálázható fontok

Beépített vonalkódok (PCL)

16 vonalkód font - Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN(EAN), ISBN(UPC-E), Code128 (set A,B, C), EAN128 (set A,B,C), Code93, GS1Databar, MSI

Nyomatási funkciók

N-up nyomtatás³

Kicsinyítsen akár 2, 4, 9 vagy 16 vagy 25 A4-es oldalt egyetlen A4-es oldalra Mac (Airprint) akár 2, 4, 6,9 vagy 16

Füzet nyomtatás

Nyomtasson dokumentumokat A5-ös füzetformátumban automatikus vagy kézi kétoldalas nyomtatással

Poszternyomtatás⁴

Nagyítson fel 1 A4-es oldalt poszterre 4, 9, 16 vagy 25 A4-es oldal használatával

Vízjel nyomtatás⁴ Lásssa el vízjellel a dokumentumot előre definiált vagy felhasználó által megadott szöveggel

Profilok nyomtatása³

Tárolja kedvenc illesztőprogram-beállításait profilként, hogy könnyen előhívhassa őket

Szöveg nyomtatása fekete-fehéren⁴

Nyomatáskor a dokumentumokban lévő összes szöveget feketévé alakítja

Direkt nyomtatás

Nyomtasson közvetlenül egy USB flash memória meghajtóról. A támogatott formátumok közé tartozik; PDF 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (a modell nyomtató-illesztőprogramjával készült), TIFF (testvér modellel szkennelve), XPS verzió

Kézi 2-oldalas nyomtatás⁴

Kézi kétoldalas nyomtatás (az automatikus által nem támogatott hordozókhoz ajánlott kétoldalas nyomtatás)

Igazolvány nyomtatás⁴

Adjon hozzá azonosítót a nyomtatott dokumentumokhoz (dátum és idő, rövid egyéni üzenet vagy számítógépes felhasználónév)

Tárolási nyomtatás

Könnyen visszakeresheti és kinyomtathatja dokumentumait, amelyek mindegyike AES 256 titkosítással van ellátva, és egy csatlakoztatott USB Flash memória tárolóban tárolható (nem tartozék)

Fordított nyomtatás⁴

Forgassa el a nyomtatott dokumentum tartalmát 180°-kal

További másolatok⁴

Ugyanabból a dokumentumból további másolatokat nyomtat további papírtálcákból vett papírra

Nyomtassa ki a teljes értesítést

Beállítható, hogy a nyomtatási értesítés a számítógépre kerüljön nyomtatáskor

Média azonosítása⁴

Rendeljen egy azonosítót egy adott tálcához, hogy megkönnyítse a különböző hordozótípusok kiválasztását egy adott tálcából

Tálca kihagyása¹⁹

Konfigurálja a papírtálca-választást, hogy elkerülje az speciális hordozókat tartalmazó tálcákat/hordozókat a szokásos nyomtatásnál

Feladatok szétválasztása¹⁹

Helyezzen be egy eltérő színű papírt a különböző nyomtatási feladatok közé, hogy szétválassza őket az egyszerű azonosítás érdekében.

Biztonságos nyomtatás⁴

Védje a nyomtatási feladatokat egy 4 számjegyű kiadási kóddal, amelyre a készüléken van szükség ahhoz, hogy elinduljon a nyomtatás

Nyomatató Driver⁵

Windows²⁰

Windows 10 (Home|Pro|Education|Enterprise) (32 vagy 64 bit kiadás)
Windows 8.1 (32 vagy 64 bit kiadás)
Windows 7 SP1 (32 vagy 64 bit kiadás)
Windows Server 2019, 2016, 2012R2, 2012, 2008R2
Windows Server 2008 SP2 (32 vagy 64 bit kiadás)

Macintosh²³

macOS 10.14.x or greater

Linux

CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)

PCL Driver

Generic PCL XL driver

PostScript univerzális nyomtató-illesztőprogram

Illesztőprogram Windows-hoz amely lehetővé teszi a nyomtatást bármilyen hálózaton vagy helyileg csatlakoztatott Brother lézernyomtatón, amely támogatja a PostScriptet

ChromeOS²³

Támogatja a natív ChromeOS nyomtatást

Papírkezelés

Papír bemenet² Standard (1. tábla)

520 lap
Többfunkciós tábla
100 lap, 15 boríték
Automata Dokumentum adagoló (ADF)
100 lap

Papír kimenet²
250 lap nyomattal lefelé
1 lap nyomattal fel
(agyutas technológia)

**Média mérete
Standard (1. tábla)**
Letter, Legal, Executive, A4,
A5, A5(Long Edge), A6,
B5(ISO),
Mexico Legal, India Legal,
Folio, 16K(195 x 270mm)

Többfunkciós tábla
Width: 76.2mm - 215.9mm
Length: 127mm - 355.6mm
Envelopes; C5, Com-10,
DL, Monarch

Opcionális (2-5. tábla)
Letter, Legal, Executive, A4,
A5, Mexico Legal, India Legal,
Folio, 16K (195 x 270mm)

2-oldalas nyomtatás

A4, Letter, Legal, Mexico
Legal,
India Legal, Folio
(A kívánt papírméret
manuálisan is kiválasztható)

Média típusok Standard (1. tábla)

Vékony papír, sima papír,
vastag papír, vastagabb
papír, újrahasznosított
papír

Többfunkciós tábla
Vékony papír, Sima papír,
Vastag papír, Vastagabb
papír, Újrahasznosított
papír, Bond papír, Címke,
boríték, Vékony boríték,
Vastag boríték, fényes
papír²⁰

Opcionális (2-5. tábla)
Vékony papír, sima papír,
vastag papír,
újrahasznosított papír

2-oldalas nyomtatás

Vékony papír, sima
papír, vastag papír,
vastagabb
papír, Újrahasznosított
papír, fényes papír

Média súly Standard (1. tábla), Többfunkciós tábla

60 - 230gsm
**Automata dokumentum adagoló
(ADF)**
45 - 120gsm
Opcionális (2-5. tábla)
64 - 105gsm

**Papír bemeneti/
kimeneti érzékelők**
Képernyőn megjelenő és
opcionális e-mailes
figyelmeztetés, ha a bemeneti
tálcák üresek vagy kifogyóban
van, vagy a kimeneti tároló
megtelt.

Mobil és Web csatlakozás

Apple AirPrint
A leggyakoribb fájl típusok
nyomtatása bármely AirPrint-
kompatibilis alkalmazásból

Brother Mobile Connect
Nyomtasson iOS vagy
Android operációs rendszert
futtató mobil eszközről

Mopria
A leggyakoribb fájl típusok
nyomtatása a Mopria által
támogatott Android-
eszközökről

Brother Print Service Plugin⁵

Nyomtasson Android-
eszközökről külön
alkalmazás nélkül

Brother Applikációk¹²
Nyomtatás – Creative Center
tartalom, Cloud Secure
PrintSzkennelés mobilra,
kereshető PDF, Microsoft
PowerPoint, Word, Excel,
egyszerű szkennelés e-mailbe
és faxtovábbítás felhőbe/e-
mailbe

Web Connect^{10,15}
Számítógép használata nélkül töltsen
le és nyomtasson a Box, SharePoint
Online, Dropbox, Evernote,
OneDrive, Google DriveTM,
OneNote szolgáltatásokból

Másolás

**Nyomtatási sebesség
(A4)¹⁰**
Akár 40 mpp
(másolat per perc)

Első másolat készítése¹⁰
12 mp mono, 13 mp színes
készenléti módból

Felbontás
Akár 600 x 600dpi

Másolás megszakítása

A készüléket bármikor
beállíthatja úgy, hogy egy
folyamatban lévő nyomtatási
feladatot megszakítson egy
másik másolási feladat
nyomtatásához

Többszörös másolás
Minden oldalról 999
másolatot készít

Szürkeárnyalat
256 féle (8 bit)

Nagyítási/Kicsinyítési arány
Csökkentse vagy növelje a
dokumentumok méretét 25%-ról
400%-ra 1%-os lépésekben

Naz1-ben másolás
Lehetővé teszi a felhasználó
számára, hogy 2 vagy 4 oldalt
egyetlen A4-es lapra tömörítsen

**2az1-ben igazolvány
másolás**
Lehetővé teszi a felhasználó
számára, hogy egy igazolvány
mindkét oldalát egyetlen A4-
es lapra másolja

Szkennelés

Szkennertípusa

Dual CIS
(Contact Image Sensor)

Szkennelési sebesség

Standard (A4) színes és mono (2 oldalas)¹¹

Akár 100 kpp (kép per perc)

Optikai szkennelési

felbontás

Akár 600 x 600dpi (dots per inch)

Interpolált szkennelési

felbontás²⁴

Akár 19,200 x 19,200dpi (dots per inch)

Színmélység

30 bit színes feldolgozás (bemenet)

24 bit színes feldolgozás (kimenet)

Szürkeárnyalat

256 féle (8 bit)

Szkennertípusok

Windows²⁰

TWAIN & WIA

Windows 10

(Home|Pro|Education|Enterprise)

(32 vagy 64 bit kiadás)

Windows 8.1

(32 vagy 64 bit kiadás)

Windows 7

(32 vagy 64 bit kiadás)

Windows Server

2019, 2016, 2012R2,

2012 & 2008R2

Windows Server 2008

(32 & 64 bit kiadás)

Macintosh²³

AirPrint Scanning

macOS 10.14.x vagy újabb

Linux

SANE (32 és 64 bit kiadás)

Szkennelési funkciók

Támogatott

fájlformátumok

PDF (PDF/A-1b, Secure

PDF, Signed PDF,

Kereshető⁷) JPEG, TIFF,

XPS

Standard funkciók⁷

Szkennelés USB-re, E-

mailbe, OCR-be, képbe és

fájlba

Hálózatra szkennelés

Szkennelés hálózati

mappába(SMB)⁴, FTP, SFTP,

Email szerverre, SharePoint-

ra (helyszínen)

Direkt szkennelés

Szkennelés közvetlenül egy

USB flash memória tárolóra

Szkennelési funkciók

Ferdeség automatikus

javítása ADF-ből, kép

forogatása⁴, háttérfeldolgozás⁴,

színkorrekció⁴,

karakterkorrekció^{4,7}, él

kiemelése⁴, apró hibák

korrigálása⁴, élkitöltés^{4,7}, üres

oldal kihagyása, felosztás

PDF-ben

Profil szkennelése³

Hozzon létre akár 25 előre

beállított hálózati, SFTP/FTP-

profil a több szkennelési

beállítás egyszerű tárolásához

Dokumentum szétválasztás

Szkennelt fájlok létrehozása üres

lapok szétválasztása alapján vagy

a meghatározott számú egyoldalas

kép vagy papírlap alapján, még

akkor is, ha több dokumentum van

az ADF-ben

Fax

Fax modem

33,600bps (Super G3)

Automata 2-oldalas fax

Igen

PC-Fax küldés⁷ és fogadás^{4,7}

Fekete-fehér faxok küldése és fogadása közvetlenül a számítógépről

Internet Fax (I-Fax)

Faxoljon dokumentumokat az interneten keresztül e-mail mellékletként

Szerverre faxolás

Szkenneljen be egy dokumentumot, és küldje el a hálózaton keresztül egy külön faxkiszolgálóra

Automatikus újratárcsázás

Automatikus újratárcsázás, ha a fogadó fax foglalt

Memóriaátvitel | Kifogyott papír

Akár 500 oldal (ITU-T tesztdiagram, standard felbontás, JBIG)

Telefonos index

A tárolt gyorstárcsázási és csoportszámok elektronikus, betűrendes listája

Lánctárcsázás

Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy hosszú tárcsázási sorozatokat tároljon különböző gyorstárcsázási helyeken

Hibajavító mód (ECM)

Érzékeli a vonalhibákat a faxátvitel során, és újraküldi a hibás dokumentum oldala(i)t (a címzett készülékeknek meg kell osztaniuk ezt a funkciót, hogy működjön)

Kötegelt átvitel

Ugyanarra a helyre vonatkozó dokumentumokat tárolja a gép memóriájában, hogy egyetlen hívásban továbbítsák

Automatikus kicsinyítés

Ha A4-nél (297 mm) hosszabb egyoldalas dokumentumot fogad, a faxkészülék automatikusan lekicsinyíti az üzenetet, hogy egy A4-es lapra férjen el.

Tömeges faxolás

Ugyanazon faxüzenet küldése egyszerre akár 299 különböző helyre (kézi beállítással 50 helyre)

Szürkeárnyalat

256 féle (8 bit)

Fax továbbítása

Fogadott fax továbbküldése memóriából egy másik beprogramozott faxszámra

Távoli visszakeresés

Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy távolról hozzáférjenek készülékükhöz, és lekérjék a tárolt faxüzeneteket

Fax bélyegző

Dátum és idő bélyegzése a beérkezett faxokra

Fedlap

Hozzon létre egyéni fedőlapokat a kimenő faxokhoz

Állomás azonosító

Minden elküldött fax fejléceként egy azonosító és faxszám kerül kinyomtatásra

Flotta menedzsment eszközök⁵

Felügyelet nélküli telepítő⁴

Képes központilag telepíteni és testreszabni illesztőprogramjainkat és szoftvereinket

MSI telepítő⁴

Moduláris telepítők, amelyekkel On-Premise Active Directory® keresztül lehet terjeszteni

BRAdmin⁴

LAN/WAN menedzsment szoftver

Beágyazott webszerver

A készülék IP-címének vagy csomópontnévének használatával egy webböngészőn keresztül elérheti a készülékbe ágyazott webalapú nyomtatáskezelő szoftvert titkosított jelszóval

Illesztőprogram telepítési varázsló⁴

Könnyen telepíthet nyomtató-illesztőprogramokat, amelyeket a problémamentes telepítéshez a hálózaton keresztül

Mass Deployment Tool⁴

Konfigurációs felületet biztosít az eszközbeállítások kezeléséhez és üzembe helyezéséhez

Állapotfigyelő⁴

Kövesse nyomon a készülék állapotát a számítógépéről

Szoftver⁵

Brother iPrint&Scan

Nyomtasson, szkenneljen, küldjön faxot, tekintse meg a fogadott faxokat, tekintse meg a másolatok előnézetét és ellenőrizze a készülék állapotát Windows vagy macOS PC-ről a Brother szoftver segítségével

PaperPort SE 14⁴

Document management and sharing program from KOFAX

Utilities

Provides setup guides, manual, FAQ, troubleshooting & contact to Brother customer service

Easy Setup²⁵

Simplying the install process with easy access to the right drivers and software for the installation of your Brother machine for your PC

Hálózati biztonság

Vezetékes hálózati biztonság

APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, Ipsec

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client és server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4

IPv6

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client és Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client és server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4

IP filter

Korlátozza, hogy mely hálózati felhasználók férhetnek hozzá az eszközhöz a hálózaton keresztül (csak IPv4)

Wireless hálózati biztonság^{13,18}

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

Wireless beállítás támogatás¹⁸

Wi-Fi Protected Setup (WPS)

IP-cím megjelenítése

A készülékéhez rendelt dinamikus IP-cím megjeleníthető a kezdőképernyőn

Biztonsági jellemzők

E-mail értesítések

A készülék automatikusan e-mail figyelmeztetést küld, ha például kevés a festék vagy cserélni kell

E-mail riportok

Rendszeresen kaphat használatlalt kapcsolatos jelentéseket e-mailben

Automatikus támadásészlelés

Az összes Brother nyomtatási eszköz tervezése biztonságos. Az eszközök automatikusan felismerik a biztonsági támadásokat, és megelőző intézkedéseket tesznek, beleértve az újraindítást is, ha szükséges, hogy biztosítsák az eszköz biztonságát

Firmware frissítések

A legújabb verzió automatikus frissítésének engedélyezése mellett a nyomtató beállítható úgy, hogy ne kapja meg a régebbi firmware-verziókat, hogy elkerülje a jogosulatlan felhasználók általi visszaminősítést.

Cloud Secure Print¹²

Engedélyezi a jelszóval védett illesztőprogram nélküli nyomtatási feladat indítását

Helyszíni Active Directory/LDAP hitelesítés

Használja ki a meglévő infrastruktúrát a Brother eszközök AD/LDAP használatával való hozzáféréseinek korlátozására. Az alkalmazottak könnyen használhatják meglévő hálózati bejelentkezési adataikat a hitelesítéshez

Port-alapú hálózati hozzáférés-vezérlés

A Brother eszközök teljes mértékben megfelelnek ennek a szabványnak, lehetővé téve a csatlakozást egy 802.1x EAP (Extensible Authentication Protocol) védett hálózathoz

Hálózati protokollok korlátozása

A Protokollvezérlés funkció lehetővé teszi a rendszergazda számára, hogy korlátozza a kommunikációs protokollokat(pl. FTP, Telnet) igény szerint

Nyomtatási napló tárolása

Lehetővé teszi a CIFS-kiszolgálóra mentett nyomtatási naplófájl ellenőrzését. Rekordazonosító, típus, név, felhasználó, dátum, idő, oldalszám minden nyomtatási feladathoz

Zárolás beállítása

Lezárással biztosítja a hozzáférést az eszközök vezérlőpultjához

Biztonságos kulcskezelés

Használja az alapértelmezett szabványos ön-aláírást, hozzon létre egyéni ön-aláírt tanúsítványt, tanúsítvány-aláíró kérés (CSR) vagy külső nyilvános tanúsítvány és privát kulcs a védett hálózati kommunikációhoz

Secure Function Lock 3.0

Használjon 4 számjegyű PIN-kódot vagy jelszót egy egyén vagy felhasználócsoporthoz az azonosítására és hitelesítésére a hálózaton keresztül. 200 felhasználó hozzáférés-vezérlését teszi lehetővé

Digitálisan aláírt firmware

A Brother nyomtató- és szkennereszközök firmware-je digitálisan aláírt és biztonságos

Syslog

Lehetővé teszi az informatikai adminisztrátor számára, hogy egyetlen alkalmazáshoz (SIEM-eszközhöz) férhessen hozzá, hogy a Syslogon keresztül ellenőrzési célból eszközállapot frissítéseket kapjon.

Near-Field Communications (NFC) / kártyaolvasó támogatás

Integrált NFC olvasó

A támogatott NFC szabványok a következők: (ISO14443 Type A) MIFARE Standard/Plus/Ultralight/Ultralight C/DESfire my-d move, Tag-it (ISO15693 Type B)

Külső NFC kártyaolvasó támogatás

RFIDeas pcProx Enroll

- RDR-6081AKU
- RDR-6281AKU
- RDR-6381AKU
- RDR-6E81AKU
- RDR-6H81AKU

RFIDeas AIR ID Enroll

- RDR-7081AKU
- RDR-7581AKU
- RDR-7F81AKU Elatec
- TWN3 MIFARE
- TWN3 MIFARE NFC
- TWN3 Multi ISO
- TWN4 MIFARE NFC

(A harmadik féltől származó kártyaolvasók további vásárlást igényelnek. Más kártyaolvasók támogatottak, ha a beágyazott webserveren keresztül regisztráltak)

Címjegyzék

Gyorstárcsázások

300 hely e-mail címek és faxszámok számára

Csoportos tárcsázás

Legfeljebb 20 csoport kombinációja tárolható sugárzáshoz

LDAP

Képes csatlakozni egy külső LDAP-kompatibilis címjegyzékhez, például a Microsoft Exchange-hez

Fejlesztők

Brother Solutions Interface (BSI)

Hozzon létre hatékony felhőalapú és helyszíni megoldásokat, amelyek közvetlenül integrálják a Brother eszközök fejlett nyomtatási, szkennelési és biztonsági képességeit.

További információért látogasson el:

www.brother.eu/developers

Kellékek¹, Frissítések és tartozékok

Kezdő toner

1 x 9,000 oldal (BK)
3 x 6,500 oldal (CMY)

Nagy töltetű toner

TN821XL
1 x 12,000 oldal (BK)
3 x 9,000 oldal (CMY)

Szuper nagy töltetű toner

TN821XXL
1 x 15,000 oldal (BK)
3 x 12,000 oldal (CMY)

Dobegység

DR821CL
Kb. 100,000 oldal
(3 oldal/feladat)

Szíjegység

BU800CL
Kb. 150,000 oldal
(2 oldal/feladat)

Hulladékfesték- kazetta

WT800CL
Kb. 100,000 oldal

A doboz tartalma

Készülék, kezdő toner,
dobegység, szíjegység,
hulladék-festékkazetta,
tápkábel, gyors telepítési
útmutató, garanciajegy
(PC interfész kábel
NEM tartozék)

Opcionális kártyaolvasó tartó

CH-1000
Opcionális külső NFC
kártyaolvasó tartó

Szűrőtartó

FH-3000
Csendes módban használva

Opcionális papírtálca²

250 lapos tálca (LT-330CL)
500 lapos tálca (LT-340CL)
4 x 520 lapos toronytálca TT-4000
Toronytálca csatlakozó TC-4100
Maximum 3 db LT-330CL vagy 2 db LT-
340CL kombinálható, illetve az 1 x LT-
330CL + 1 x LT-340CL együtt a TT-4000
és TC-4100 típusokkal kombinálható

Wi-Fi Module

NC-9000w
Opcionális wireless
hálózati interfész

Méreték és súly

Nyomtató doboz nélkül (széxméxma)

503 x 541 x 586mm - 36.5kg

Nyomtató dobozzal (széxméxma)

580 x 663.7 x 734mm - 42.7kg

Kártyaolvasó tartó (széxméxma)

Külső : 83 x 62 x 111.5mm
Belső : 60 x 90 mm - 0.1Kg

Szűrőtartó (széxméxma)

Külső : 308 x 126 x 68mm
Belső : 117 x 51 x 293mm -
0.2Kg

Opcionális papírtálca (széxméxma)

250 lapos tálca:
410 x 486 x 97mm - 5.1Kg
500 lapos tálca
410 x 486 x 133mm - 6.6Kg
4 x 520 lapos torony tálca:
660 x 660 x 717.4mm - 46.6Kg
Torony tálca csatlakozó :
444 x 486 x 103mm - 5.9Kg

Működési ciklus

Ajánlott havi

Akár 12000 oldal havi
nyomtatási mennyiség

Maximum hav⁶

Akár 120,000 oldal havi
nyomtatási mennyiség
Akár 10,000 oldal havi
szkenelési mennyiség

Környezet

Energiaigény

220-240V AC 50/60Hz

Áramfelvétel¹⁴

Nyomtatás - 770W
(430W csendes módban)
Másolás 730W
(420W csendes módban)
Készenléti mód 85W
Alvó mód 16.8W
Mélyalvó mód 1.1W
Kikapcsolva 0.04W

TEC érték

0.687kWh / hét

Hangnyomás¹³

Nyomtatás 56.5dbA
Készenléti 17.2dbA
Csendes mód 53dbA

Hangerő¹⁶

Nyomtatás 6.79BA
Készenléti mód 3.06BA
Csendes mód 6.68BA
Mélyalvó mód 3.06BA

Operációs környezet

Nyomtatás 20 - 80%
10°C - 32°C
50°F - 90°F

Tárolási környezet

Páratartalom
10 - 90 %
0°C - 40°C
32°F - 104°F

Szükséges lemezterület

50MB – Csak Windows Driverek
1.6GB - Windows 10, 8.1, 7
Minden alkalmazás, beleértve a macOS illesztőprogramokat –
500 MB Minden alkalmazás

- 1 A toner kapacitása az ISO/IEC19752 szabvány szerint van megadva
- 2 80g/m papírral számolva
- 3 Windows & macOS
- 4 Csak Windows
- 5 Ingyenesen letölthető a Brother Solutions Center oldaláról: <http://solutions.brother.com>
- 6 A havi nyomtatott oldalak száma felhasználható a Brother termékek tervezett tartósságának összehasonlítására. A nyomtató maxi mális élettartama érdekében a legjobb olyan nyomtatót választani, amelynek terhelhetősége meghaladja a nyomtatási követelményeket
- 7 Brother szoftver szükséges
- 8 Az ISO/IEC 24734 szabvány alapján
- 9 Az ISO/IEC 17629 szabvány alapján
- 10 Internet kapcsolat szükséges
- 11 A Wi-Fi Direct csak a WPA2-PSK (AES) szabványt támogatja
- 12 Minden érték hozzávetőleges; az energiafogyasztás a használati környezettől vagy az alkatrészek kopásától függően változik
- 13 ISO 7779 szabvány alapján
- 14 RAL-UZ171 alapján
- 15 További aktiválást igényel
- 16 Opcionális vezeték nélküli modul szükséges, előfordulhat, hogy az 5 GHz nem érhető el az Ön régiójában
- 17 Harmadik fél USB-elosztói nem támogatottak
- 18 A Win7 / Server2008 SP2/R2 kiterjesztett biztonsági frissítés (ESU) korábbi támogatása 2023. 10. 01-ig
- 19 Opcionális tálcák felszerelése szükséges
- 20 Csak egyetlen lapot állítson be
- 21 Csak macOS AirPrint rendszeren
- 22 További információért látogasson el a <https://setup.brother.com> oldalra
- 23 További információért látogasson el a <https://support.brother.com> oldalra



Dolgozzunk együtt, egy jobb környezetért

A Brother zöld programja egyszerű. Törekvéseink a felelősségvállalásra, környezetünk tiszteletére és a pozitív cselekvésre ösztönöznek, amellyel segíthetünk felépíteni egy olyan társadalmat, ahol a fejlődés fenntartható. Ez a Brother Earth.
www.brotherearth.com
www.brotherearth.com

A műszaki paraméterek a nyomtatás időpontjában megfeleltek a valóságnak. A Brother a Brother Industries Ltd. bejegyzett márkanéve. A felsorolt termékeknek bejegyzett védjegyek vagy az illetékes vállalat márkanévei.

brother
at your side